G. Arbocco, L. Capocaccia e C. Violani (*)

# CATALOGO DEI TIPI DI UCCELLI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI GENOVA

La collezione ornitologica del Museo di Storia Naturale di Genova riveste particolare interesse per il suo valore storico, per la grande ricchezza di esemplari e soprattutto per l'elevato numero di tipi.

Sorta attorno ad un nucleo originario che il marchese Giacomo Doria, fondatore del Museo, aveva radunato, essa si accrebbe nell'arco di oltre un secolo grazie soprattutto a viaggi di esplorazione e raccolta, i quali fruttarono all'istituto imponenti materiali.

La parte più considerevole della collezione, sia per la ricchezza delle serie che per la novità dei reperti, è quella che proviene dalle regioni orientale e australiana.

Tra il 1865 e il 1868 G. Doria e O. Beccari visitarono l'Isola di Borneo raccogliendo una preziosa serie di esemplari, molti dei quali consentirono la descrizione di nuove specie. (1)

In diversi viaggi compiuti tra il 1871 e il 1878, L.M. D'Albertis esplorava la parte settentrionale della Nuova Guinea, la sua costa meridionale, risaliva il corso del fiume Fly e toccava poi l'Australia. Ne riportava grandi serie di uccelli, molti nuovi per la scienza, tra i quali va ricordata una splendida serie di Paradisee.

Negli stessi anni O. Beccari visitò la Nuova Guinea, le Isole Aru e Kei, le Molucche, Giava, Sumatra e Celebes e vi raccolse un elevato numero di specie particolarmente preziose, anche per il corredo di informazioni eco- ed etologiche che le accompagnava.

---

(*) Sede scientifica del Dr. C. Violani: Istituto di Ecologia Animale ed Etologia dell' Università di Pavia.

(1) I tipi di *Pitta bertae*, *Brachypteryx macroptera*, *Alcippe cinereocapilla*, *Calamodyta doriae*, *Cyornis beccariana*, provenienti dal viaggio a Borneo di Doria e Beccari e descritti da Salvadori (1868, *Atti R. Accad. Sci. Torino* **3**: 524-533), pur essendo indicati come depositati nella coll. Doria (la quale fu a suo tempo assorbita dalle raccolte del Museo), mancano dal nostro Istituto, non risultando neppure schedati. Dal momento che essi non compaiono nell'elenco dei tipi del Museo di Torino, (Salvadori 1914, *Mem. R. Accad. Sci. Torino* (2) 65: 1-49) è fortemente probabile che siano stati perduti durante il loro invio da Salvadori a Lord Walden. Infatti a questo proposito Salvadori (1874, *Ann. Mus. Genova* **5**: 239), riferendosi a *Pitta bertae*, scrive: « Disgraziatamente il tipo unico della mia specie è andato perduto insieme con molti altri tipi preziosi, mentre venivano inviati in comunicazione a Lord Walden per ulteriori esami ».

Negli anni 1875-76 A.A. Bruijn inviava al Museo una rilevante messe di uccelli da Nuova Guinea, Molucche e Is. Sanghir.

Tra il 1886 e il 1894 E. Modigliani riportò dalle Isole Nias, Engano, Mentavei e Sumatra nutrite raccolte ornitologiche di notevole interesse per la novità delle specie.

Risultati considerevoli conseguì L. Loria, che negli anni 1888-1897 esplorò in Nuova Guinea il corso del Fiume Purari e la Catena dell'Astrolabio.

In Birmania e nelle regioni circostanti L. Fea tra il 1885 e il 1889 raccolse una splendida serie di uccelli, dodici dei quali non ancora conosciuti.

Nel Museo di Genova è ben rappresentata anche l'avifauna africana. Parallelamente all'afflusso di materiali dalle terre d'oriente, pervenivano al Museo, attraverso viaggi di esplorazione, consistenti serie ornitologiche dal Continente Nero.

Nel 1870 O. Antinori, O. Beccari e A. Issel compivano una esplorazione in Mar Rosso e nel Paese dei Bogos (Eritrea) dalla quale venivano riportate — tra l'altro — ricche serie di uccelli.

Ulteriore materiale ornitologico africano si deve a successive spedizioni tra cui va citata quella di E. Ruspoli in Somalia negli anni 1892-3.

La storica spedizione compiuta nel 1892-3 da V. Bottego nella regione del Giuba fruttò al Museo ingenti materiali, tra cui tuttavia gli uccelli non erano rappresentati; mentre il suo viaggio successivo (1896-7) all'Omo - che costò la vita all'eroico esploratore - recò al Museo tre spoglie, le "reliquie ornitologiche" come volle definirle Salvadori, una delle quali - *Francolinus bottegi* - nuova per la scienza. Materiale di notevole valore fu radunato da L. Fea durante i suoi viaggi nell'Africa occidentale: alle Isole del Capo Verde (1895-98) e successivamente in Guinea Portoghese e nelle Isole del Golfo di Guinea (1898-1900).

* * *

Le imponenti serie di Uccelli pervenute furono oggetto di studio da parte di valenti ornitologi, tra i quali campeggia la figura di Tommaso Salvadori che, in oltre 80 memorie, trattò dei materiali del Museo di Genova descrivendo 283 nuove specie ed un buon numero di nuovi generi.

In collaborazione con SALVADORI, D'ALBERTIS descrisse una parte degli uccelli da lui cacciati in Nuova Guinea e ANTINORI quelli da lui raccolti in Eritrea.

Forme nuove furono pure descritte da autori stranieri, tra cui vanno ricordati SCLATER e SHARPE.

* * *

Il numero complessivo delle forme nuove descritte sul materiale ornitologico del Museo assomma a 317, di cui 249 sono tuttora considerate "taxa" validi.

Il criterio con cui è stato redatto il presente catalogo è il seguente: famiglie, generi e specie si susseguono in ordine sistematico. Ciascuna specie viene citata col nome originale, corredato dai dati bibliografici relativi alla sua descrizione, seguito dalla denominazione attualmente valida nel caso che essa differisca da quella originaria. Di ogni specie è indicato il numero degli esemplari, il sesso, il numero di catalogo (2), la località tipica, la data di reperimento e il nome del raccoglitore. Quando non indicato diversamente, gli esemplari si intendono preparati in pelle.

Allo scopo di favorire un più rapido reperimento delle specie trattate è stato redatto un indice alfabetico dei loro nomi originari.

* * *

Si ringraziano per gli autorevoli consigli ed i preziosi suggerimenti i seguenti studiosi:

C. W. BENSON, Department of Zoology, University of Cambridge (England);

JAN GALBRAITH, PH. BURTON & D. GOODWIN, Sub-department of Ornitology, British Museum (N. H.), Tring (England);

E. MAYR, Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambridge, Mass. (U.S.A.);

G. F. MEES, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden (Nederland);

W. MEISE, Zoologisches Institut und Museum, Hamburg (West Germany);

G. PHIPPS, Macleay Museum, University of Sydney, N.S.W. (Australia);

G. E. WATSON, Division of Birds, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, D.C. (U.S.A.).

---

(2) Esso è preceduto dalla sigla C. E., che significa "catalogo entrate".

## Famiglia CASUARIIDAE

*Casuarius beccarii* Sclater 1875, Proc. Zool. Soc. London: 87, fig. 1-2 (p. 86)

= *Casuarius casuarius aruensis* Schlegel, MAYR 1941: 3

Olotipo: ♂ figurato, montato C.E. 24564, Is. Aru: Vokan, 1873, O. Beccari

*Casuarius occipitalis* Salvadori, in: Beccari, 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 718 (nota)

= *Casuarius unappendiculatus occipitalis* Salv.

Olotipo: ♂ montato C.E. 24558, Nuova Guinea: Ansus (Is. Jobi), 16.IV.1875, O. Beccari

## Famiglia PROCELLARIIDAE

*Oestrelata feae* Salvadori 1899, Ann. Mus. Genova, **40**: 305

= *Bulweria mollis feae* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 21778-9, Isole del Capo Verde: S. Nicolau, m 500, 10.XII.1898, L. Fea

## Famiglia ARDEIDAE

*Ardetta melaena* Salvadori 1878, Atti. R. Accad. Sci. Torino, **13**: 1187

= *Dupetor flavicollis gouldi* (Bonaparte), PETERS 1931, **1**: 123

Sintipo: ♀ C.E. 21689, Molucche: Halmahera, VII.1875, A.A. Bruijn

## Famiglia THRESKIORNITHIDAE

*Lampribis rothschildi* Bannerman 1919, Bull. Brit. Orn. Club, **40**: 6; 1929, Nov. Zool., **35**: 80, Pl. V, fig. 2

= *Lampribis olivacea rothschildi* Bann.

Olotipo: ♂ figurato C.E. 10874, Is. Principe: Infante D. Henrique, 26.I.1901, L. Fea

## Famiglia ACCIPITRIDAE

*Urospizias misoriensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 904
= *Accipiter novaehollandiae misoriensis* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 21604, Baia di Geelvink: Korido (Is. Misori), 8.V. 1875, O. Beccari

*Urospizias etorques* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 901
= *Accipiter novaehollandiae leucosomus* (Sharpe), MAYR 1941: 15

Sintipi (11 es.): ♀ montata C.E. 24625, Nuova Guinea: Dorei, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 21556, id., 14.IV.1875; ♀ (?) C.E. 21557, id., III.1874; ♀ C.E. 21558, Nuova Guinea: Mansinam, 7.VI.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 21559, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, O. Beccari & L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 21560, Nuova Guinea: Tepin, 26.VII.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 21561, Nuova Guinea: Sorong, VI.1872, id.; ♀ C.E. 21562, Nuova Guinea: Salvatti, 27.III.1875, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 21563, Nuova Guinea: Mansinam, 31.III.1875, id.; ♂ C.E. 21564, Nuova Guinea: Naiabui, IX.1875, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 21565, Nuova Guinea: Arvek, 25.XII.1875, O. Beccari.

*Urospizias albiventris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 983
= *Accipiter novaehollandiae albiventris* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀ C.E. 21603, Is. Key Bandan, 13.VIII.1873, O. Beccari; ♀ C.E. 24628, Grande Key: Weri, 7.VIII.1873, id.

*Urospizias spilothorax* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 900
= *Accipiter poliocephalus* G.R. Gray, SALVADORI 1880, Orn. Pap. Mol., **1**: 45

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 21578, Nuova Guinea: Ansus (Is. Jobi), 23.IV. 1875, O. Beccari; ♀ C.E. 21579, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 11.VII.1875, id.

*Urospizias melanochlamys* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 905
= *Accipiter melanochlamys melanochlamys* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀ C.E. 21640, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 6000 piedi, 26.VI.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 21641, Nuova Guinea: M. Arfak, 7.V.1875, A.A. Bruijn

*Megatriorchis doriae* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 805

= *Accipiter doriae* (Salv. & D'Alb.)

Olotipo: ♀ C.E. 21555, Nuova Guinea: Baia Hall, 10.V.1875, L.M. D'Albertis.

È la specie tipo del genere *Megatriorchis* Salvadori & D'Albertis

*Harpyopsis novae-guineae* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 682

Sintipo: es. di sesso non indicato, montato C.E. 24671, Nuova Guinea: Andai, XI.1872, L.M. D'Albertis.

È la specie tipo del genere *Harpyopsis* Salvadori.

*Circus spilothorax* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 807

= *Circus spilonotus spilothorax* Salv. & D'Alb.

Olotipo: ♀ C.E. 21642, Nuova Guinea: Is. Yule, VI.1875, L.M. D'Albertis

## Famiglia Megapodiidae

*Talegallus fuscirostris* Salvadori, 1877, Ann. Mus. Genova, **9**: 332

= *Talegalla fuscirostris fuscirostris* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 21626, Nuova Guinea: M. Epa, 26.IV.1875, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 21632, Nuova Guinea.: Baia Hall, 19.IV.1875, id.

*Talegallus arfakianus* Salvadori 1877, Ann. Mus. Genova, **9**: 333

= *Aepypodius arfakianus arfakianus* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂ ? pullus C.E. 21635, Nuova Guinea: M. Arfak, 1.V.1875, A.A. Bruijn; ♂ ? pullus C.E.21636, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 5000 piedi, 2.VII.1875, O. Beccari

## Famiglia PHASIANIDAE

*Francolinus bottegi* Salvadori 1898, Ann. Mus. Genova, **38**: 652
= *Francolinus castaneicollis castaneicollis* Salv., MACKWORTH-PRAED & GRANT 1957, **1**: 279

Olotipo: ♂ (mediocri condizioni) C.E. 20067, Africa orient le: Badditù (Burgi), IV.1896, V. Bottego

*Synoecus plumbeus* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 152
= *Synoicus ypsilophorus plumbeus* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 16612, Nuova Guinea S.E.: Vakena, 1893, L. Loria

*Peloperdix rubrirostris* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 251
= *Arborophila rubrirostris* (Salv.)

Sintipi (4 es.): ♂ juv. montato C.E. 23808, Sumatra: Monte Singalan, 15.VI.1878, O. Beccari; ♂ montato C.E. 23809, id., 1.VII.1878; ♀ C.E. 9686, id, 15.V.1878; ♂ juv. C.E. 9685, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 22.VII.1878, O. Beccari

*Acomus inornatus* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 250; 1879, Proc. Zool. Soc. London: 651, pl. XLVIII
= *Houppifer inornatus* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 9681, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 8.VII.1878, O. Beccari

## Famiglia TURNICIDAE

*Turnix beccarii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 675
= *Turnix maculosa beccarii* Salv.

*Magacrex inepta* D'alb. & Salv.: sintipo ♂ C.E. 23861, Nuova Guinea, fiume Fly, 25-VII-1877, L.M. D'Albertis. È specie tipo del gen. *Megacrex* Salvadori.

(Foto A. Margiocco)

Sintipo*: ♂ montato C.E. 23741, Celebes: Kandari, VI.1874, O. Beccari

## Famiglia RALLIDAE

*Hypotaenidia saturata* Salvadori in SCLATER 1880, Ibis, **4** (4): 310, nota
= *Rallus torquatus limarius* Peters, PETERS 1934, **2**: 166

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11951, Nuova Guinea: Salavatti, 21.VII.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 11952, Nuova Guinea: Dorei Hum, 18.II. 1875, id.

*Corethrura* ? *leucospila* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 975
= *Rallicula leucospila* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11967, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 6000 piedi, 4.VII.1875, O. Beccari: ♀ C.E. 11968, Nuova Guinea: M. Arfak, VI.1874, A.A. Bruijn

*Megacrex inepta* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 130
= *Megacrex inepta inepta* D'Alb. & Salv.

Sintipi (3 es.): ♂ montato C.E. 23861, Nuova Guinea: F. Fly, a 400 miglia dalla foce, 25.VII.1877, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 11972, id., a 430 miglia dalla foce, 24.VII.1877; ♀ C.E. 11973, id, a 400 miglia dalla foce, 14.VIII.1877

È la specie tipo del genere *Megacrex* Salvadori (v. fig. pag. 191).

## Famiglia JACANIDAE

*Hydralector novae hollandiae* Salvadori 1882, Orn. Pap. Mol., **3**: 309
= *Irediparra gallinacea novaehollandiae* (Salv.)

Sintipo: es. di sesso non indicato C.E. 8815, Australia, L.M. D'Albertis

(*) Su catalogo e schedario è segnata anche una ♀ montata C.E. 23742, che non è più presente in collezione. Probabilmente è andata perduta perchè la sua base, col C.E. 23742 cancellato e corretto in 23743 è stata utilizzata per un'altra specie: *Turnix sylvatica* di Gibilterra.

## Famiglia COLUMBIDAE

*Sphenocercus etorques* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 244 (sub "*Sphenocercus korthalsii* (S. Müll.) ?")
= *Treron sphenura etorques* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂♂ C.E. 9661-2, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 21.VI. e 9.VIII.1878, O. Beccari

Dopo il confronto del materiale tipico del Museo di Genova con il materiale del British Museum (Nat. Hist.), concordiamo con DEREK GOODWIN (in verbis, 1979) sul fatto che *Treron sphenura etorques* sia da considerarsi una forma valida, in cui i maschi non hanno un evidente collare arancio sul petto, presente invece nella forma *Treron sphenura korthalsi* (Bonaparte) di Giava.

Sarebbe necessario tuttavia uno studio approfondito su di un maggior numero di esemplari per stabilire se *Treron sphenura etorques* di Sumatra e *Treron sphenura robinsoni* della Penisola Malese, pure privo di collare arancio, appartengano alla stessa forma. In tal caso *etorques* Salvadori, 1879, avrebbe la priorità su *robinsoni* Ogilvie-Grant, 1906, Bull. B.O.C., **19**: 12.

*Ptilonopus geminus* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 786
= *Ptilinopus coronulatus geminus* Salv.

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 12168, Nuova Guinea: Ansus (Is. Jobi), A.A. Bruijn

*Ptilonopus bellus* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 696, pl. LVII
= *Ptilinopus rivoli bellus* (Sclater).

Olotipo: ♂ figurato C.E. 12135, Nuova Guinea: Hatam, IX.1872, L.M. D'Albertis

*Jotreron melanospila* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 670
= *Ptilinopus melanospila melanospila* (Salv.)

Sintipi (5 es.): 1 es. di sesso non indicato, montato C.E. 46565, Celebes: Menado, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 15562, id., VII.1874; ♂ C.E. 15563,

id., IV.1875; ♀ C.E. 15564, id., VII.1874; ♂ montato C.E. 23907, Celebes: Kandari, VI.1874, O. Beccari (tale es. "ha i colori alterati per essere stato conservato nello spirito")

*Ptilonopus gestroi* D'Albertis & Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 834; Elliot, 1878: pl. XXXIV.

= *Ptilinopus ornatus gestroi* D'Alb. & Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 12146, Nuova Guinea: Is. Yule, 26.V.1875, L.M. D'Albertis

*Ptilopus zonurus* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 197

= *Ptilinopus perlatus zonurus* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 12142, Is. Aru: Lutor, 23.VI.1873, O. Beccari

*Megaloprepia poliura* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 426

= *Megaloprepia magnifica poliura* Salv.

Sintipi: (3 es.): ♂ C.E. 12515, Nuova Guinea: Monte Epa, 24.IV.1876, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 12517, Ansus (Is. Jobi), 7.V.1875, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 12518, id., 3.V.1875

*Carpophaga consobrina* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **24**: 558

= *Ducula aenea consobrina* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 8110-1, Is. Nias: G. Sitoli, 6.VI.1886, E. Modigliani

*Carpophaga oenothorax* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 139

= *Ducula aenea oenothorax* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 8485-6, Is. Engano: Kifa-iuc, 6.V.1891, E. Modigliani

*Carpophaga chalconota* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 87

= *Ducula chalconota chalconota* (Salv.)

Olotipo: ♀ montata C.E. 23952, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 27.IX.1872, L.M. D'Albertis

*Gymnophaps albertisii* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 86
= *Gymnophaps albertisii albertisii* Salv.

Sintipo: ♀ montata C.E. 13319, Nuova Guinea: Andai, VIII.1872, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Gymnophaps* Salvadori

*Macropygia buruensis* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 428
= *Macropygia amboinensis amboinensis* (L.), Salvadori 1893, Cat. Birds Brit. Mus., **21**: 351

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 13292, Molucche: Is. Buru, 24.IX.1875, A. A. Bruijn; ♀ C.E. 13293, id., 1.X.1875; ♀ C.E. 13294, id., 25. IX.1875

*Macropygia keiensis* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 204
= *Macropygia amboinensis keiensis* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 13328, Grande Kei: Weri, 8.VIII.1873, O. Beccari; ♂ C.E. 13329, Kei Bandan, 28.VII.1873, id.,; ♂ C.E. 13330, Kei Ralan, 22.IX.1873, id.

*Macropygia griseinucha* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 204
= *Macropygia amboinensis griseinucha* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 13326, Baia di Geelvink: Miosnom, 30.IV.1875, O. Beccari; ♂♂ C.E. 13325 e 13327, id., 2.V.1875.

*Macropygia nigrirostris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 972
= *Macropygia nigrirostris nigrirostris* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 13321, Nuova Guinea: M. Arfak, 4.V.1875, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 13322, Nuova Guinea: Warbusi, 27.III. 1875, O. Beccari

*Macropygia modiglianii* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **24**: 559, pl. VIII, fig. 2

= *Macropygia phasianella modiglianii* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂ figurato C.E. 8112, Is. Nias: Lelemboli, 29.VII.1886, E. Modigliani; ♀ C.E. 8113, id., 7.VII.1886

*Macropygia cinnamomea* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 140

= *Macropygia phasianella cinnamomea* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 8488-9, Is. Engano: Bua-Bua, 21 e 30.V.1891, E. Modigliani

*Chalcophaps beccarii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 974

= *Gallicolumba beccarii beccarii* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀♀ C.E. 13390-1, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 21.VI e 1.VII.1875, O. Beccari

*Chalcophaps margarithae* D'Albertis & Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 836

= *Gallicolumba jobiensis jobiensis* (Meyer), Mathews 1927, **1**: 73

Olotipo: ♂ C.E. 13393, Nuova Guinea sett., 4.V.1875, L.M. D'Albertis

*Haplopelia hypoleuca* Salvadori 1903, Mem. R. Accad. Sci. Torino, **53** (2): 96

= *Aplopelia larvata hypoleuca* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 15901, Is. Annobon, 14.IV.1902, L. Fea

*Goura albertisii* Salvadori 1876, Atti R. Accad. Sci. Torino, **11**: 680, tav. VII

= *Goura scheepmakeri scheepmakeri* Finsch, Peters 1937, **3**: 140

Sintipi (2 es.) ♂♀ montati C.E. 23767 e 23765, Nuova Guinea: Costa della Baia Hall, 2.V.1875, L.M. D'Albertis

*Goura sclaterii* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 45
= *Goura scheepmakeri sclaterii* Salv.
Olotipo: ♀ C.E. 13436, Nuova Guinea: F. Fly, XII.1875, L.M. D'Albertis

*Goura beccarii* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **8**: 406 (sub "*Goura* sp.")
= *Goura victoria beccarii* Salv.
Olotipo: es. incompleto ("ciuffo colla parte superiore del becco") C.E. 13421, Nuova Guinea: Baia di Humboldt, 1875, O. Beccari

## Famiglia PSITTACIDAE

*Chalcopsittacus chloropterus* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 15
= *Chalcopsitta scintillata chloroptera* (Salv.)
Olotipo: ♂ montato C.E. 25527, Nuova Guinea: presso l'Is. Yule, IX.1875, L.M. D'Albertis

*Trichoglossus caeruleiceps* D'Albertis & Salvadori, 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 41
= *Trichoglossus haematodus caeruleiceps* D'Alb. & Salv., MAYR 1941: 55
Olotipo: ♀ C.E. 22781, Nuova Guinea: F. Kataw, VIII.1876, L.M. D'Albertis

*Lorius erythrothorax* Salvadori 1877, Ann. Mus. Genova, **10**: 32
= *Domicella lory erythrothorax* (Salv.)
Metatipi (*) (5 es.): ♂♂ C.E. 22902 e 22898, Nuova Guinea Centrale,

---

(*) L'olotipo (♂ montato C.E. 25507, Nuova Guinea S.E.: M. Epa, 25.IV.1875, L.M. D'Albertis), che era presente nella nostra collezione, attualmente manca dal proprio piedestallo e nonostante accurate ricerche non è più stato rinvenuto. Per tali ragioni abbiamo ritenuto opportuno segnalare la presenza dei metatipi (D'ALBERTIS & SALVADORI, 1879, Ann. Mus. Genova, 14: 39), affinchè nel corso di una eventuale revisione del gruppo, essi vengano tenuti in considerazione per la scelta del neotipo.

VI.1876, L.M. D'Albertis; ♂ juv. C.E. 22899, Nuova Guinea: F. Fly, 30.VI.1877, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 22900, id., 14. VI.1877; ♀ juv. C.E. 22901, id., 29.VI.1877

*Lorius flavopalliatus* Salvadori 1877, Ann. Mus. Genova, **10**: 33
= *Domicella garrula flavopalliata* (Salv.)

Sintipi (4 es.): 2 es. di sesso non indicato C.E. 22891-2, Molucche: Obi Maggiore, V.1875, A.A. Bruijn; ♀♀ montate C.E. 25495-6, Molucche: Batcian, 25 e 24.XI.1874, O. Beccari

*Trichoglossus subplacens* Sclater 1876, Proc. Zool. Soc. London: 519
= *Charmosyna placentis subplacens* (Sclater)

Olotipo: ♂ montato C.E. 25457, Nuova Guinea S.E.: Naiabui, 31.IX. 1875, L.M. D'Albertis & R. Tomasinelli

*Cyclopsittacus occidentalis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 910
= *Psittaculirostris desmarestii occidentalis* (Salv.)

Sintipi (6 es.): ♂ montato C.E. 25486, Is. Batanta, VII.1875, A.A. Bruijn; ♂ montato C.E. 25487, Nuova Guinea: Sorong, VI.1872, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 22768, Is. Salvatti, V.1875, A.A. Bruijn; ♂♀ C.E. 22770-1, Nuova Guinea: Dorei Hum, 19 e 18. II.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 22772, loc. ?, A.A. Bruijn

*Cyclopsittacus cervicalis* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 811
= *Psittaculirostris desmarestii cervicalis* (Salv. & D'Alb.)

Sintipi (3 es.): ♂ montato C.E. 25485, Nuova Guinea: Baia Hall, 17. VII.1875, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 22752, id., 1.V.1875; ♂ C.E. 22766, Nuova Guinea: Monte Epa, 26.IV.1875, id.

*Cyclopsittacus fuscifrons* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 14
= *Opopsitta gulielmitertii fuscifrons* (Salv.)

Sintipi (3 es,): ♀♂ montati C.E. 25492-3, Nuova Guinea: F.Fly, XII. 1875, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 22740, id.

*Cyclopsittacus suavissimus* Sclater 1876, Proc. Zool. Soc. London: 520, pl. LIV

= *Opopsitta gulielmitertii suavissima* (Sclater)

Sintipi (2 es.): ♂♀ figurati, montati C.E. 25489-90, Nuova Guinea: Naiabui, 1.IX.1875, L.M. D'Albertis

*Cyclopsitta aruensis* Salvadori, agosto 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 73

= *Psittacula diophthalma aruensis* Schlegel, maggio 1874, Salvadori 1880, Orn. Pap. Mol. **1**: 161

= *Opopsitta diophthalma aruensis* (Schlegel)

Sintipi (2 es.): ♂ montato C.E. 25482, Is. Aru: Lutor, 19.VI.1873, O. Beccari; ♀ C.E. 22722, id., 17.VI.1873

*Nasiterna bruijnii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 753, tav. XXI (♂)

= *Micropsitta bruijnii bruijnii* (Salv.)

Olotipo: ♂ figurato C.E. 22695, Nuova Guinea: M. Arfak, A.A. Bruijn

*Nasiterna keiensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 984

= *Micropsitta keiensis keiensis* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 22708, Piccola Kei a Tual, 20.VIII.1873, O. Beccari; ♀ C.E. 22709, Kei Bandan, 15.VIII.1873, id.

*Nasiterna maforensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 908; Gould 1878, Birds of New Guinea, pt. VI, pl. 8.

= *Micropsitta geelvinkiana geelvinkiana* (Schlegel), Peters 1937: 168

Sintipi (3 es.): ♂ figurato, ♂, ♀ figurata, C.E. 22719-21, Nuova Guinea: Mafor, 26-30.V.1875, O. Beccari

*Nasiterna misoriensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 909
= *Micropsitta geelvinkiana misoriensis* (Salv.)
Sintipi (4 es.): ♂♂ C.E. 22715-6, Baia di Geelvink: Korido (Is. Misori), 23 e 19.V.1875, O. Beccari; ♀♀ C.E. 22717-8, id., 23 e 12. V.1875

*Nasiterna beccarii* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **8**: 396
= *Micropsitta pusio beccarii* (Salv.)
Olotipo: ♀ C.E. 22714, Nuova Guinea: Wairoro (costa della Baia di Geelvink), 3.XII.1875, O. Beccari

*Geoffroyus dorsalis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 758
= ? *Geoffroyus geoffroyi pucherani* Souancé, Mayr 1941: 66
Olotipo: ♀? montata C.E. 25550, Nuova Guinea: Andai, A.A. Bruijn

*Tanygnathus heterurus* Salvadori 1912, Ann. Mus. Genova, **45**: 328; Forshaw 1978, tav., fig. 3, p. 201
Olotipo: es. di sesso non indicato, figurato C.E. 19034, "Selebes?", A.A. Bruijn

*Aprosmictus buruensis* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **8**: 371
= *Alisterus amboinensis buruensis* (Salv.)
Sintipi (6 es.): ♀ montata C.E. 25436, Molucche: Kajeli (Is. Buru), 22.IX.1875, A.A. Bruijn; ♂ montato C.E. 25439, id., 4.X.1875; ♂ C.E. 10085, id., 22.IX.1875; ♀♀ C.E. 10086-7, id., 2.X.1875; ♀ C.E. 10088, Roebah (Is. Buru), 20.IX.1875, id.

*Aprosmictus callopterus* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 29
= *Alisterus chloropterus callopterus* (D'Alb. & Salv.)
Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 10102, Nuova Guinea: F. Fly, 12.IX.1877, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 10103, id., 26.VI.1877; ♂ juv. C.E. 10104, id., 22.VII.1877; ♀ C.E. 10105. id., 30.VI.1877

## Famiglia MUSOPHAGIDAE

*Turacus ruspolii* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 44; 1913, Ibis, **1** (10): 1-2, pl. I.
= *Tauraco ruspolii* (Salv.)

Olotipo: ♂? figurato C.E. 19933, S. Abissinia: forse catturato presso il lago Bissan Abbaia nel 2º viaggio Ruspoli.

## Famiglia CUCULIDAE

*Cacomantis aeruginosus* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **13**: 458
= *Cacomantis variolosus aeruginosus* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♂ C.E. 13730-1, Molucche: Kajeli (Is. Buru), 30 e 28.X.1875,A.A. Bruijn

*Cacomantis arfakianus* Salvadori 1889, Mem. R. Accad. Sci. Torino, (2), **40**: 177
= *Cacomantis castaneiventris arfakianus* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 13726, Nuova Guinea: M. Arfak, VI.1874, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 13727, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 4. VII.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 13728, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 9.VII.1875, id.

*Lamprococcyx misoriensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 914
= *Chalcites malayanus misoriensis* (Salv.)

Olotipo: ♀ C.E. 13762, Baia di Geelvink: Korido (Is. Misori), 19.V. 1875, O. Beccari

*Lamprococcyx poeciluroides* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **13**: 460
= *Chalcites malayanus poecilurus* (Gray), PETERS 1940, **4**: 34

Olotipo: ♂ C.E. 13763, Nuova Guinea: Sorong, Warmon, 28.VI.1875, A.A. Bruijn

*Lamprococcyx crassirostris* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **13**: 460
= *Chalcites malayanus crassirostris* (Salv.)
Sintipo: ♀ C.E. 13760, Is. Piccole Key: Tual, VIII.1873, O. Beccari

*Lamprococcyx ruficollis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 913
= *Chalcites ruficollis* (Salv.)
Olotipo: ♀ C.E. 13761, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 27.VI.1875, O. Beccari

*Eudynamis parva* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 986
= *Microdynamis parva parva* (Salv.)
Olotipo: ♀ C.E. 13824, ? Molucche: ? Tidore, 1874, O. Beccari.
È la specie tipo del genere *Microdynamis* Salvadori, 1878, Ann. Mus. Genova, **13**: 461

*Rhopodytes borneensis* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **5**: 72 (sub "*Rhopodytes borneensis* (Bonaparte)")
= *Rhopodytes diardi borneensis* Salvadori
Sintipi (3 es.): ♀ C.E. 24993, Borneo: Sarawak, 20.XI.1865, G. Doria; es. di sesso non indicato C.E. 24994, id., IX.1865; ♂ C.E. 24995, id., 8.X.1865

*Carpococcyx viridis* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 187 (sub "*Carpococcyx radiatus* (Temm.) ?")
= *Carpococcyx radiceus viridis* Salv.
Sintipi (3 es.): es. subadulto di sesso non indicato C.E. 9144, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 19.VII.1878, O. Beccari; es. subadulto di sesso non indicato C.E. 9145, Sumatra, 1878, id.; juv. di sesso non indicato C.E. 9146, id.

*Nesocentor chalybeus* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 915
= *Centropus chalybeus* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀♀ C.E. 13945-6, Baia di Geelvink: Korido (Is. Misori), 10 e 15.V.1875, O. Beccari

*Polophilus nigricans* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 17
= *Centropus phasianinus nigricans* (Salv.)

Sintipi (7 es.): ♂♀♀, C.E. 13972-3-4, Nuova Guinea: Is. Yule, X.1875, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 14007, id.; ♂ juv. C.E. 14008, id., 6.IV. 1875; ♀ juv. C.E. 13975, id., 16.VI.1875; ♂ C.E. 13976, Nuova Guinea: Naiabui, IX.1875, id.

## Famiglia STRIGIDAE

*Scops feae* Salvadori 1903, Mem. R. Accad. Sci. Torino, (2) **53**: 95
= *Otus scops feae* (Salv.)

Sintipi (6 es.): ♀ C.E. 15876, Is. Annobon (Golfo di Guinea), 12.IV.1902, L. Fea; ♂♀ C.E. 15877-8 id., 20.IV.1902; ♂ C.E. 15879, id., 24.IV.1902; ♂ C.E. 15880, id., 1.V.1902; ♂ C.E. 15881, id., 21. V.1902

*Scops beccarii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 906
= *Otus beccarii* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 21614, Baia di Geelvink: Sowek (Is. Misori), 8-14.V. 1875, O. Beccari

*Athene dimorpha* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 308
= *Uroglaux dimorpha* (Salv.)

Olotipo: ♀ C.E. 21608, Nuova Guinea: Sorong, V.1872, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Uroglaux* Mayr, 1937: 6

*Ninox assimilis* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 809
= *Ninox connivens assimilis* Salv. & D'Alb.

Sintipi (2 es.): ♂? ♀ C.E. 21632-3, Nuova Guinea: Monte Epa, 24 e 22.IV.1875, L.M. D'Albertis

*Ninox peninsularis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 992
= *Ninox connivens peninsularis* Salv.
Sintipi (3 es.): ♀♀ C.E. 21650-1, Capo York: Somerset, 15 e 12.II.1875, L.M. D'Albertis & R. Tomasinelli; ♀ montata C.E. 24884, id., 2.I.1875

*Syrnium niasense* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **24**: 526
= *Strix leptogrammica niasensis* (Salv.)
Sintipi (3 es.): ♀ C.E. 7974, Is. Nias: G. Sitoli, 26.IV.1886, E. Modigliani; ♂ e es. di sesso non indicato C.E. 7973, 7975, Is. Nias: Lelemboli, 6.VIII.1886, id.

## Famiglia Aegothelidae

*Aegotheles affinis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 917; Hartert 1896, pl. VII
= *Aegotheles cristatus affinis* Salv.
Olotipo: ♀ figurata, montata C.E. 24944, Nuova Guinea: Warmendi (M. Arfak), 4000 piedi, 20.V.1875, O. Beccari

*Aegotheles bennettii* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 816
= *Aegotheles bennettii bennettii* Salv. & D'Alb.
Sintipi (2 es.): ♂ montato C.E. 24934, Nuova Guinea: Baia Hall, 9. V.1875, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 17303 id., 8.V.1875

*Aegotheles Loriae* Salvadori 1890, Ann. Mus. Genova, **29**: 564
= *Aegotheles bennettii bennettii* Salv. & D'Alb., Mayr 1941: 80
Olotipo: ♂ C.E. 17312, Nuova Guinea: Rigo, 24.VII.1889, L. Loria

*Aegotheles albertisii* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 696
= *Aegotheles albertisii albertisii* Sclater
Olotipo: ♀ C.E. 24943, Nuova Guinea: Hatam: (M. Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

*Aegotheles rufescens* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 71
= *Aegotheles albertisii salvadorii* Hartert, Mayr 1941: 81
Olotipo: ♀ C.E. 17302, Nuova Guinea S.E.: Moroka, 24.VII.1893, L. Loria

*Aegotheles insignis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 916; Hartert 1896, pl. VI
= *Aegotheles insignis insignis* Salv.
Olotipo: ♂ figurato, montato C.E. 24946, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), VII.1875, A.A. Bruijn

## Famiglia Caprimulgidae

*Caprimulgus melanopogon* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 918
= *Caprimulgus indicus jotaka* Temm. & Schlegel, Mayr 1941: 82
Olotipo: ♀ montata C.E. 24925, Nuova Guinea sett.: Mansinam, 13. IV.1875, A.A Bruijn

*Caprimulgus pulchellus* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 195
= *Caprimulgus pulchellus pulchellus* Salv.
Olotipo: ♂ montato C.E. 24931, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 11.VII.1878, O. Beccari

## Famiglia Apodidae

*Collocalia infuscata* Salvadori 1880, Atti R. Accad. Sci. Torino, **15**: 348
= *Collocalia spodiopygia infuscata* Salv.
Olotipo: ♀ C.E. 26515, Molucche: Ternate, 1.XII.1874, O. Beccari

*Chaetura novaeguineae* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 55

= *Chaetura novaeguineae novaeguineae* D'Alb. & Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 26516-7, Nuova Guinea: F. Fly a 430 miglia dalla foce, 11.VIII.1877, L.M. D'Albertis

*Cypselus minusculus* Salvadori 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 383

= *Cypsiurus parvus infumatus* (Sclater), Blanford 1895, **3**: 171

Olotipo: ♀ C.E. 26522, Birmania: Meteleò (M. Carin), 16.VIII.1888, L. Fea

## Famiglia Alcedinidae

*Corythornis thomensis* Salvadori 1902, Ibis, **2** (8): 566, pl. 13

= *Corythornis leucogaster thomensis* Salv.

Sintipi (5 es.): ♀ C.E. 15868, S. Thomé: Ribeira Palma, 0-300 m., 22.VII.1900, L. Fea; ♂ C.E. 15869, id., 9.VIII.1900; ♀ C.E. 15870, id., 21.VII.1900; ♂ C.E. 15871, id., 21.VII.1900; ♂ C.E. 15872, id., 17.VII.1900

*Melidora jobiensis* Salvadori 1880, Mem. R. Accad. Sci. Torino, (2) **33**: 502

= *Melidora macrorrhina jobiensis* Salv.

Sintipo: ♀ montata C.E. 24280, Nuova Guinea: Ansus, 23.XI.1875, O. Beccari

*Cyanalcyon stictolaema* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 20

= *Halcyon nigrocyanea stictolaema* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 13553, Nuova Guinea: F. Fly, XII.1875, L.M. D'Albertis

*Syma megarhyncha* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 70

= *Halcyon megarhyncha megarhyncha* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 16374, Nuova Guinea: Moroka, 23.X.1893, L. Loria

*Dacelo intermedius* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 21
= *Dacelo leachii intermedia* Salv.
Sintipi (5 es.): ♀♂♂♀ montati C.E. 24281-3, 24285, Nuova Guinea: Baia Hall, VII.1875, L.M. D'Albertis; ♂ montato C.E. 24284, Nuova Guinea: Naiabui, VIII.1875, id.

*Tanysiptera galatea* var. *minor* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 815
= *Tanysiptera galatea minor* Salv. & D'Alb.
Sintipi (4 es.): ♂♀ e ♀ juv. montati C.E. 24491, 24523-4, Nuova Guinea: F. Fly, XII.1875, L.M. D'Albertis; ♂ juv. montato C.E. 24526, Nuova Guinea: M. Epa, 26.IV.1875, id.

## Famiglia Indicatoridae

*Indicator feae* Salvadori 1901, Ann. Mus. Genova, **40**: 783
= *Indicator maculatus maculatus* G.R. Gray, Peters 1948, **6**: 68
Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 15599, Guinea Portoghese: Rio Cassine, 12.IV. 1900, L. Fea; ♀ C.E. 15600, id., 7.IV.1900; ♀ C.E. 15601, id., 21.III.1900

## Famiglia Picidae

*Chrysophlegma mystacalis* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 182
= *Picus flavinucha mystacalis* (Salv.)
Sintipi (2 es.): ♀♂ montati C.E. 25206-7, Sumatra: Monte Singalan, 20.VI e 8.VIII.1878, O. Beccari

*Miglyptes infuscatus* Salvadori 1887, Ann.Mus. Genova, **24**: 531
= *Meiglyptes tukki infuscatus* Salv.
Olotipo: ♂? C.E. 7993, Is. Nias: G. Sitoli, 29.IV.1886, E. Modigliani

## Famiglia EURYLAIMIDAE

*Cymborhynchus malaccensis* Salvadori, 1874, Atti R. Accad. Sci. Torino, **9**: 425

= *Cymbirhynchus macrorhynchos malaccensis* Salv.

Sintipo: es. di sesso non indicato C.E. 25292, Malacca, 1865, G. Doria e O. Beccari

## Famiglia RHINOCRYPTIDAE

*Acropternis infuscata* Salvadori & Festa 1899, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, **14**, n. 362: 34

= *Acropternis orthonyx infuscata* Salv. & Festa

Sintipo: ♂ C.E. 27617, Ecuador: Lloa, prov. Pichincho, 3070 m, E. Festa

## Famiglia PITTIDAE

*Pitta coeruleitorques* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 53

= *Pitta erythrogaster coeruleitorques* (Salv.)

Olotipo: es. di sesso non indicato, montato C.E. 26744, Is. Sanghir: Pettà, 2.IX.1875, A.A. Bruijn

*Pitta loriae* Salvadori 1890, Ann. Mus. Genova, **29**: 579

= *Pitta erythrogaster loriae* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 16179, Nuova Guinea S.E.: Su-a-u, 30.IX.1889, L. Loria

## Famiglia ALAUDIDAE

*Certhilauda doriae* Salvadori 1868, Atti R. Accad. Sci. Torino, **3**: 292

= *Alaemon alaudipes doriae* (Salv.)

Olotipo: es. di sesso non indicato, montato C.E. 4500, Persia merid.: Golfo Persico, Bender Abbas, 1.XII.1862, G. Doria

## Famiglia CAMPEPHAGIDAE

*Graucalus pollens* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 75
= *Coracina pollens pollens* (Salv.)

Sintipi (3 es.): ♀♀ C.E. 10210-1, Is. Key: Bandan, 29.VII.1873, O. Beccari; ♀ C.E. 10212, Is Key: Tual, VIII.1873, id.

*Graucalus melanocephalus* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 206
= *Coracina larvata melanocephala* (Salv.)

Sintipo: ♂ C.E. 9191, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 23. VII.1878, O. Beccari

*Graucalus crissalis* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 592
= *Coracina striata sumatrensis* (Müller), PETERS, MAYR & DEIGNAN in PETERS 1960, **9**: 176

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 8516, Is. Mentawei: Si-Oban, 29.IV.1894, E. Modigliani; ♀♀ C.E. 8517-8, id., 24.IV.1894

*Graucalus enganensis* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 129
= *Coracina striata enganensis* (Salv.)

Sintipi (5 es.): ♂♂ C.E. 8448-9, Is. Engano: Kifa-iuc, 6 e 12.V.1891, E. Modigliani; ♀♂♂ juv. C.E. 8450-2, Is. Engano: Bua-bua, 16,26 e 11.V.1891, id.

*Graucalus axillaris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 925
= *Coracina lineata axillaris* (Salv.)

Sintipi (3 es.): ♂ ♀ e ♂ juv. C.E. 10245-7, Nuova Guinea: Mansinam (M. Arfak), 25,26 e 30.V.1875, A.A. Bruijn

*Graucalus subalaris* Sharpe 1878, Mitth. Zool. Mus. Dresd., **1**,3: 364
= *Coracina boyeri subalaris* (Sharpe)

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 10208, Nuova Guinea: F. Fly, XII.1875, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 10209, Nuova Guinea: Baia Hall, 12.IX.1875, id.

*Edoliosoma obiense* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 329
= *Coracina tenuirostris obiensis* (Salv.)
Olotipo: ♂ C.E. 10251, Molucche: Obi maggiore, V.1875, A.A. Bruijn

*Edoliosoma dispar* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 328
= *Coracina tenuirostris dispar* (Salv.)
Olotipo: ♂ C.E. 10631, Is. Kei: Bandan, 28.VII.1873, O. Beccari

*Edoliisoma aruense* Sharpe 1878, Mitth. Zool. Mus. Dresd., **1**,3: 369
= *Coracina tenuirostris aruensis* (Sharpe)
Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 10252-3, Is. Aru: Lutor, 23 e 24.VI.1873, O. Beccari

*Edoliosoma neglectum* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **15**: 36
= *Coracina tenuirostris numforana* Mayr, Peters, Mayr & Deignan in Peters 1960, **9**: 187
Sintipi (2 es.): ♂♂ C.E. 10249-50, Baia di Geelvink: Mafor, 20 e 30. V.1875, O. Beccari

*Edoliosoma meyerii* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 327
= *Coracina tenuirostris meyerii* (Salv.)
Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 10260, Korido (Is. Misori), V.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 10636, Sowek (Is. Misori), id.

*Volvocivora borneensis* Salvadori 1868, Atti R. Accad. Sci. Torino, **3**: 532
= *Coracina fimbriata schierbrandii* (Pelzeln), Peters, Mayr & Deignan in Peters 1960, **9**: 195

Sintipi (2 es.): ♀♂ montati C.E. 26818-9, Borneo: Sarawak, 2.I e 1.II. 1866, G.Doria

*Campephaga aurulenta* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 692, pl. LIV

= *Campephaga sloetii* Schlegel, SALVADORI, 1881 Orn. Pap. Mol., **2**: 165

= *Campochaera sloetii sloetii* (Schlegel), MAYR 1941: 98

Olotipo: ♂ figurato C.E. 10647, Nuova Guinea: Sorong, VI.1872, L.M. D'Albertis

*Campochaera flaviceps* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **15**: 38 (nota)

= *Campochaera sloetii flaviceps* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 10648, Nuova Guinea: F. Fly, 17.VI.1876, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 10649, Nuova Guinea: M. Epa, 25.IV.1875, id.

*Pericrocotus rubro-limbatus* Salvadori, 1887, Ann. Mus. Genova, **25**: 515

= *Pericrocotus solaris rubrolimbatus* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♂ C.E. 22234-5, Tenasserim: Mooleyit (Staz. Plapoo), m 1200-1400, 23.III.1887, L. Fea

*Pericrocotus montanus* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 205

= *Pericrocotus solaris montanus* Salv.

Olotipo: ♀ montata C.E. 26911, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 28.VI.1878, O. Beccari

*Pericrocotus pulcherrimus* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **25**: 515

= *Pericrocotus brevirostris neglectus* Hume, PETERS, MAYR & DEIGNAN in PETERS, 1960, **9**: 214

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 22232-3, Tenasserim: Mooleyit (Staz. Plapoo), m 1200-1400, 2 e 4.IV.1887, L. Fea

*Pericrocotus modiglianii* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 130
= *Pericrocotus flammeus modiglianii* Salv.

Sintipi (8 es.): ♂♂♂♀ C.E. 8456-7, 8460-1, Is. Engano: Kifa-iuc, 6.V. 1891, E. Modigliani; ♂ C.E. 8462, id., 11.V.1891; ♂ C.E. 8463, id., 13.V.1891; ♂♂ C.E. 8458-9, Is. Engano: Bua-bua, 16.V.1891, id.

*Hemipus intermedius* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 209
= *Hemipus picatus intermedius* Salv.

Olotipo: ♂ montato C.E. 26766, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 9.VIII.1878, O. Beccari

## Famiglia Pycnonotidae

*Hemixus sumatranus* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **25**: 525
= *Hypsipetes virescens sumatranus* (Wardlaw Ramsay), Rand & Deignan in Peters, 1960, **9**: 292

Sintipi (3 es.): ♂♂ e ♀ C.E. 9349-51, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 15, 10 e 15.VII.1878, O. Beccari

## Famiglia Muscicapidae: Turdinae

*Brachypteryx saturata* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 225
= *Brachypteryx montana saturata* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♂ montati C.E. 26737-8, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, VI-VII.1878, O. Beccari

*Cittocincla melanura* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **24**: 549, tav. VIII, fig. 1
= *Copsychus malabaricus melanurus* (Salv.)

Sintipi (6 es.): ♂ figurato C.E. 8046, Is. Nias: G. Sitoli, 1.V.1886, E. Modigliani; ♂ C.E. 8047, id., 30.IV.1886; ♂ C.E. 8048, Is. Nias: Lelemboli, 30.VII.1886, id.; ♂ C.E. 8049, Is. Nias: Bawolovalani, 15.V.1886, id.; pullus C.E. 8100, Is. Nias: G. Sitoli, 26.IV.1886, id.; ♂ juv. C.E. 8101, Is. Nias: Lelemboli, 25.VII.1886, id.

*Cochoa beccarii* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 228
= *Cochoa azurea beccarii* Salv.

Sintipo: ♂ montato C.E. 26858, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, VI.1878, O. Beccari

*Saxicola leucolaema* Antinori & Salvadori 1872, Atti R. Accad. Sci. Torino, **8**: 32; Antinori & Salvadori 1873, Ann. Mus. Genova, **6**: 464, tav. II
= *Saxicola vittata* Hemprich & Ehremberg, Blanford & Dresser, 1874: 220
= *Oenanthe pleschanka pleschanka* (Lepechin), Vaurie 1959: 343

Olotipo: es. di sesso non indicato, figurato, montato C.E. 25783, Eritrea, Keren (Paese dei Bogos), XII.1871, O. Antinori

*Arrenga melanura* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 227
= *Myiophoneus melanurus* (Salv.)

Sintipi (3 es.): juv. di sesso non indicato, montato C.E. 26560, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 29.VI.1878, O. Beccari; ♂♀ C.E. 9616-7 id., 23.VI.1878

*Myophonus dicrorhynchus* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 227
= *Myiophoneus caeruleus dicrorhynchus* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 9614, Sumatra: Ajer Manteior, 9.VIII.1878, O. Beccari; ♀ C.E. 9615, Sumatra: Padang-Pandjan, 6.VIII. 1878, id.

*Geocichla leucolaema* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 135
= *Zoothera interpres leucolaema* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀♂ C.E. 8471-2, Engano: Bua Bua, 5 e 7.VI.1891, E. Modigliani

*Eupetes incertus* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 967
= *Amalocichla incerta incerta* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E 11748, Nuova Guinea: M. Arfak, VI.1874, A.A. Bruijn

*Turdus xanthorhynchus* Salvadori 1901, Bull. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, **16**, 414: 2

= *Turdus olivaceofuscus xanthorhynchus* Salv.

Olotipo: ♀ C.E. 15739, Is. Principe: Bahia do Oeste, m 100-200, 25. V.1901, L. Fea

*Merula feae* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **25**: 514

= *Turdus feae* (Salv.)

Olotipo: ♀ C.E. 22167, Tenasserim: Staz. Plapoo (Monte Mooleyit), m 1200-1400, 24.III.1887, L. Fea

*Merula subobscura* Salvadori 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 413

= *Turdus obscurus* Gmelin, Ripley in Peters 1964, **10**: 201

Olotipo: ♂ C.E. 22191, Birmania: Paese dei Carin Indipendenti, Villaggio di Tahò, m 1000-1400, 3.III.1888, L. Fea

Famiglia Muscicapidae: Orthonychinae

*Eupetes leucostictus* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 690, pl. LII

= *Eupetes leucostictus leucostictus* Sclater

Olotipo: ♂ figurato C.E. 11746, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

*Eupetes loriae* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 102

= *Eupetes leucostictus loriae* Salv.

Olotipo: ♂ ? C.E. 16414, Nuova Guinea: Moroka, 22.X.1893, L. Loria

*Eupetes nigricrissus* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 36

= *Eupetes caerulescens nigricrissus* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂♀ C.E. 11741-2, Nuova Guinea: Naiabui, 1.IX.1875, L.M. D'Albertis; ♀ C.E. 11745, Nuova Guinea: F.Fly, XII. 1875, id.

*Eupetes castanonotus* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 966
= *Eupetes castanonotus castanonotus* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 11736-7, Nuova Guinea: Dorei Hum, Monte Morait, 700-1000 m, 18.II.1875, O. Beccari

Famiglia MUSCICAPIDAE: TIMALIINAE

*Sericornis nigro-rufa* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 151
= *Crateroscelis nigrorufa* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 16406-7, Nuova Guinea: Moroka, 27.X e 7.VIII. 1893, L. Loria

*Drymoedus beccarii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 965
= *Drymodes superciliaris beccarii* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 11751, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 10.VII.1875, O. Beccari

*Turdinus puveli* Salvadori 1901, Ann. Mus. Genova, **40**: 767
= *Trichastoma puveli puveli* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 15379, Guinea Portoghese: Rio Cassine, 29.I.1900, L. Fea

*Pomatorhinus imberbis* Salvadori 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 410
= *Pomatorhinus erythrogenys imberbis* Salv.

Olotipo: ♀ C.E. 21967, Birmania: Yadò (a 1000 m circa, nei M. Carin, a N.E. di Counghoo), 26.I.1888, L. Fea

*Rimator albostriatus* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 224
= *Rimator malacoptilus albostriatus* Salv.

Olotipo: ♂ montato C.E. 26791, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 26.VI.1878, O. Beccari

*Turdinus rufipectus* Salvadori, 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 224
= *Napothera rufipectus* (Salv.)
Sintipo: ♀ montata C.E. 26573, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 26.VI.1878, O. Beccari

*Pnoepyga lepida* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 227 (sub "*Pnoepyga pusilla* Hodgs. ?")
= *Pnoepyga pusilla lepida* Salv.
Olotipo: ♀ montata C.E. 25991, Sumatra: Monte Singalan, 8.VIII.1878, O. Beccari

*Stachyris bocagei* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 223
= *Stachyris chrysaea frigida* (Hartlaub), Deignan in Peters 1964, **10**: 306
Olotipo: ♂ montato C.E. 26847, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, VI.1878, O. Beccari

*Crateropus Salvadorii* De Filippi 1865, "Note di un viaggio in Persia nel 1862": 346
= *Turdoides caudatus salvadorii* (De Fil.)
Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 26642, Persia merid.: Amadi presso Kirman, XI.1862, G. Doria

*Garrulax frenatus* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 230 (sub "*Garrulax palliatus* (Müll.) ?")
= *Garrulax palliatus palliatus* (Bonaparte), Sharpe 1883: 447
Olotipo: ♀ montata C.E. 26553, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 21.VI.1878, O. Beccari

*Dryonastes propinquus* Salvadori 1914, Ann. Mus. Genova, **46**: 6
= *Garrulax chinensis propinquus* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 26496, Tenasserim: Thagatà (villaggio sui monti a S.O. di Mooleyit), 13.IV.1887, L. Fea.

Paratipo: ♂ C.E. 26497, id.

*Leiothrix laurinae* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 231
= *Leiothrix argentauris laurinae* Salv.

Sintipi (5 es.): ♀ C.E. 9620, Sumatra: Monte Singalan, 19.VI.1878, O. Beccari; ♀ C.E. 9621, id., 9.VIII.1878; ♂♀ montati C.E. 26734-5, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 25.VI.1878, id.; ♀ montata C.E. 26736, id., 20.VI.1878

*Pteruthius cameranoi* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 232
= *Pteruthius flaviscapis cameranoi* Salv.

Sintipi (2 es.): ♀♂ montati C.E. 26808-26809, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 2 e 18.VII.1878, O. Beccari

*Hyloterpe brunneicauda* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 210
= *Alcippe brunneicauda brunneicauda* Salv.

Olotipo: ♂ montato C.E. 25798, Sumatra: Ajer Manteior, 6.VIII.1878, O. Beccari

*Malacias castanopterus* Salvadori 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 363
= *Heterophasia melanoleuca castanoptera* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀ C.E. 22003, Birmania: Paese dei Carin Indipendenti, Villaggio di Tahò, m 1000-1400, 4.I.1888, L. Fea; ♂ C.E. 22006, id., 7.III.1888

*Heterophasia simillima* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 232
= *Heterophasia picaoides simillima* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂♂ montati C.E. 26653, 26655, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 25.VI.1878, O. Beccari; ♀ montata C.E. 26654, id., 15.VII.1878

## Famiglia Muscicapidae: Panurinae

*Suthora Feae* Salvadori, 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 363
= *Paradoxornis nipalensis feae* (Salv.)

Sintipi (2 es.): es. di sesso non indicato e ♂, C.E. 21998-9, Birmania: Paese dei Carin Indipendenti, Villaggio di Tahò m 1000-1400, 6 e 5.III.1888, L. Fea

## Famiglia Muscicapidae: Sylviinae

*Sphenoeacus macrurus* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 35
= *Megalurus timoriensis macrurus* (Salv.)

Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 11752, Nuova Guinea: Naiabui, VII.1875, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 11753, id., VIII.1875; ♂♀ C.E. 11754-5, id., IX.1875

*Sphoenaecus amboinensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 988
= *Megalurus timoriensis amboinensis* (Salv.)

Sintipo: ♀ C.E. 11756, Amboina, 16.XII.1874, O. Beccari

*Poodytes albo-limbatus* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 87
= *Megalurus albolimbatus* (D'Alb. & Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀♂ C.E. 11757-8, Nuova Guinea: F. Fly a 430 miglia dalla foce, 24.VIII.1877, L.M. D'Albertis

*Cisticola celebensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 663
= *Cisticola exilis rustica* Wallace, Lynes 1930: 623

Olotipo: es. di sesso non indicato, montato C.E. 25963 (mediocri condizioni), Celebes: Kandari, VI.1874, O. Beccari

*Sylvia doriae* De Filippi 1865, "Note di un viaggio in Persia nel 1862": 348

= *Sylvia nana* (Hempr. & Ehr.), Salvadori 1914 (b): 30.

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 25888, Persia merid.: tra Yezd e Kirman, 27.XI.1862, G.Doria

*Brachypteryx flaviventris* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 226

= *Cettia montana flaviventris* (Salv.)

Olotipo: ♀ montata C.E. 26739, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 23.VII.1878, O. Beccari

Questo esemplare è stato esaminato da G. Mees (1979), che ha constatato trattarsi di una femmina giovane di quella forma che era stata descritta come *Cettia montana sumatrana* da Ogilvie Grant (1916, Bull. B.O.C., **36**: 66) su 2 esemplari di Korinchi Peak, Sumatra Occidentale, ma che per le leggi di priorità va indicata come *Cettia montana flaviventris* (Salv.)

*Prinia hypoxantha* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 235

= *Prinia flaviventris rafflesi* Tweeddale, Chasen 1935: 255

Olotipo: ♀ montata C.E. 25981, Sumatra occ.: Sungei Bulu, 18.IX.1878, O. Beccari

*Prinia superciliaris* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **5**: 249

= *Prinia flaviventris chaseni* Deignan, Deignan 1942: 11

Sintipi (3 es.): un es. di sesso non indicato, montato C.E. 25978, Borneo: Sarawak, VI.1865, G. Doria & O. Beccari; ♀ montata C.E. 25979, id., 2.II.1866; ♂ montato C.E. 25980, id., 24.IX.1865

*Phyllergates sumatranus* Salvadori 1891, Ann. Mus. Genova, **32**: 67

= *Orthotomus cucullatus cucullatus* Temminck, Chasen 1935: 247

Olotipo: ♂ C.E. 9909, Sumatra: Si-Rambè, 5.II.1891, E. Modigliani

*Orthotomus borneoensis* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **5**: 247
= *Orthotomus sepium borneoensis* Salv.
Sintipi (2 es.): ♂ montato C.E. 25983, Borneo: Sarawak, 8.VII.1865, G. Doria & O. Beccari; ♂ montato C.E. 25984, id., 5.VIII.1865

*Gerygone* ? *poliocephala* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 960
= *Phylloscopus trivirgatus poliocephalus* (Salv.)
Olotipo: ♂ C.E. 14564, Nuova Guinea: M. Arfak, 3.V.1875, A.A. Bruijn

*Gerygone giulianettii* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 81
= *Phylloscopus trivirgatus giulianettii* (Salv.)
Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 16416-7, Nuova Guinea: Moroka, 17 e 21.X. 1893, L. Loria

*Sericornis* ? *trochiloides* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 961
= *Phylloscopus trivirgatus misoriensis* Meise, Meise 1931, **36**: 318 (nota)
Sintipi (3 es.): ♂? C.E. 14629, Nuova Guinea: Korido (Is. Misori), 18. V.1875, O. Beccari; ♀♂ C.E. 14630-1, id., 5 e 7.V.1875

## Famiglia Muscicapidae: Malurinae

*Malurus naimii* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 827
= *Malurus alboscapulatus naimii* Salv. & D'Alb.
Olotipo: ♂? C.E. 14673, Nuova Guinea: Mon, 11.VI.1875, L.M. D'Albertis

*Sericornis beccarii* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 79
= *Sericornis beccarii beccarii* Salv.
Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11724, Is. Aru: Giabu-Lengan, 23.V.1873, O. Beccari; ♂ C.E. 11725, Is. Aru: Wokan, 7.IV.1873, id.

*Sericornis arfakiana* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 962

= *Sericornis magnirostris cantans* Mayr, MAYR 1930: 177

= *Sericornis nouhuysi cantans* Mayr

Lectotipo (designato da MEISE 1935)(*): ♂ C.E. 11726, Nuova Guinea: M. Arfak, 3.V.1875, A.A. Bruijn

Paratipi (2 es.): ♂ C.E. 11727, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak),VII. 1875, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 11728, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 1.VII.1875, O. Beccari

*Sericornis magnirostris cantans* Mayr, 1930, Orn. Monatsber. **38** (6): 177

= *Sericornis nouhuysi cantans* Mayr

Paratipo: ♀ C.E. 14566, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak) 3500 piedi, 11.V.1875, O. Beccari. Questo esemplare, che era in collezione come paratipo di *Gerygone*? *arfakiana* Salvadori, è stato designato paratipo di *Sericornis magnirostris cantans* Mayr da MEISE 1935(*).

*Sericornis perspicillata* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 99; MEISE 1931, tav. V, fig. 5 (♂)

= *Sericornis perspicillatus* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 16408-9, Nuova Guinea: Moroka, 23.VII. e 7.VIII.1893, L. Loria

*Gerygone*? *rufescens* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 961; MEISE 1931, tav. V, fig. 4

= *Sericornis rufescens rufescens* (Salv.)

Lectotipo: ♂ C.E. 14627 (designato da MEISE 1935) (*), Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 27.VI.1875, O. Beccari

Paratipo: ♂ C.E. 14628, id., 21.V.1875

---

(*) MEISE aveva esaminato il materiale del Museo di Genova, in occasione della sua revisione del gen. *Gerygone*.

*Gerygone* ? *arfakiana* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 960
= *Sericornis arfakianus arfakianus* (Salv.) (partim: lectotipo)
= *Sericornis magnirostris cantans* Mayr (partim: paratipo), Meise 1935 (*) (vedi sopra)

Lectotipo: ♂ C.E. 14565 (designato da Meise 1935) (*), Nuova Guinea: M. Arfak, 11.V.1875, A.A. Bruijn

Paratipo: ♀ C.E. 14566, Nuova Guinea: M. Arfak, Mori, 3500 piedi, 11.V.1875, O. Beccari

*Sericornis olivacea* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 100; Meise 1931, tav. V, fig. 6
= *Sericornis arfakianus olivaceus* Salv.

Sintipi (2 es. ): ♀♀ C.E. 16410-1, Nuova Guinea: Moroka, 23.VII. e 4.VIII.1893, L. Loria

*Gerygone* ? *cinerea* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 958; Meise 1931, tav. V, fig. IX (♀)
= *Gerygone cinerea* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 14567-8, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 1 e 2.VII.1875, O. Beccari

*Gerygone notata* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 344
= *Gerygone chrysogaster notata* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 14554, Nuova Guinea: Wa Samson, 26.II.1875, O. Beccari

*Gerygone melanothorax* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 956
= *Gerygone palpebrosa palpebrosa* Wallace, Mayr 1941: 123

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 14546, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 9.VII.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 14547, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak), 3500 piedi, 11.V.1875, id.

---

(*) Meise aveva esaminato il materiale del Museo di Genova, in occasione della sua revisione del gen. *Gerygone*.

*Gerygone? ruficollis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 959; Meise 1931, tav. VI, fig. XIa

= *Gerygone ruficollis ruficollis* Salv.

Olotipo: ♀ C.E. 14569, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 26.VI.1875, O. Beccari

*Gerygone modiglianii* Salvadori 1891, Ann. Mus. Genova, **32**: 52

= *Gerygone fusca sulphurea* Wallace, Meise 1931, Nov. Zool. **36**: 371

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 9830, Sumatra: Balige, senza data, E. Modigliani; ♀ C.E. 9831, id., 28.X.1890

## Muscicapidae: Muscicapinae

*Alcippe pectoralis* Salvadori 1868, Atti R. Accad. Sci. Torino, **3**: 530; 1874, Ann. Mus. Genova, **5**, tav. IV, fig. 1 e 1a

= *Rhinomyias umbratilis umbratilis* (Strickland), Chasen 1935: 179

Sintipi (2 es.): ♂ figurato, montato C.E. 26795, Borneo: Sarawak, 1866, O. Beccari; es. "forse giovane" C.E. 21912 id., 17.XII.1865, G. Doria

*Stoparola ruficrissa* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 202

= *Muscicapa indigo ruficrissa* (Salv.)

Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 26814, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 1.VII.1878, O. Beccari; ♂♀ C.E. 26815-6, id., 23.VII.1878; ♀ juv. C.E. 26817, id., 25.VI.1878

*Niltava decipiens* Salvadori 1891, Ann. Mus. Genova, **32**: 49

= *Niltava grandis decipiens* Salv.

Sintipi (4 es.): ♂♂ C.E. 9817-8, Sumatra: Si Rambé, 2 e 6.XII.1890, E. Modigliani; ♀ C.E. 9819, id., 25.XI.1890; ♀ C.E. 9820, id., 22.II. 1891

*Niltava oatesi* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **25**: 514
= *Niltava vivida oatesi* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 16944, Tenasserim: Staz. Plapoo (M. Mooleyit), m 1200-1400, 23.III.1887, L. Fea

*Niltava sumatrana* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 201
= *Niltava vivida sumatrana* Salv.

Sintipi (4 es.): ♀♂ montati C.E. 26855, 26857, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 21.VI.1878, O. Beccari; ♀♂ montati C.E. 26856, 26858, id., 8.VIII.1878

*Cyornis dialilaema* Salvadori 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 387
= *Niltava rubeculoides dialilaema* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 16945, Birmania: villaggio di Tahò (Paese dei Carin Indipendenti), m 1000-1400, 4.III.1888, L. Fea

*Microeca laeta* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 323
= *Microeca flavigaster laeta* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 14527, Nuova Guinea: presso Vandamen, 9.XII.1875, O. Beccari.

*Leucophantes hypoxanthus* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 920
= *Microeca papuana* (Meyer), Mathews 1930, **2**: 443

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 14679, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 24. VI.1875, O. Beccari; ♂♀ C.E. 14680-1 id., 5.VII.1875

*Monachella saxicolina* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 83
= *Monachella mülleriana mülleriana* (Schlegel), Mayr 1941: 140

Sintipi (3 es.): tutti senza indicazione di sesso, C.E. 14486, 14490 e 25755 (montato), Nuova Guinea: M. Arfak, 1872, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Monachella* Salvadori

*Leucophantes leucops* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 921
= *Tregellasia leucops leucops* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 14677, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 9.VII.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 14678, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak), 3500 piedi, 28.IV.1875, id.

*Leucophantes brachyurus* Sclater 1873, Proc. Zool Soc. London: 691, fig. 1, pl. LIII
= *Leucophantes brachyurus brachyurus* Sclater

Sintipi (2 es.): ♀♂ figurato C.E. 25752-3, Nuova Guinea: Andai, VIII. 1872, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Leucophantes* Sclater.

*Megalestes albonotatus* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 770
= *Poecilodryas albonotata albonotata* (Salv.)

Olotipo: ♀(*) C.E. 14483, Nuova Guinea: M. Arfak, senza data, A.A. Bruijn

È la specie tipo del genere *Megalestes* Salvadori

*Myiolestes? cyanus* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 84
= *Peneothello cyanus cyanus* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 14513, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 13.IX.1872, L.M. D'Albertis

*Myiolestes? bimaculatus* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 84
= *Peneothello bimaculatus bimaculatus* (Salv.)

Olotipo: es. di sesso non indicato, montato C.E. 25754, Nuova Guinea: Putat, 1872, L.M. D'Albertis

---

(*) Il cartellino reca la correzione da ♀ in ♂, mentre nella descrizione originale l'es. viene indicato come ♀.

*Pachycephala albispecularis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 931
= *Heteromyias albispecularis albispecularis* (Salv.)
Olotipo: ♂ C.E. 11139, Nuova Guinea: M. Arfak, VI.1874, A.A. Bruijn

*Pachycephalopsis poliosoma* Sharpe 1882, Journ. Linn. Soc. (Zool.), **16**: 318
= *Pachycephalopsis poliosoma poliosoma* Sharpe
Sintipo*: es. di sesso non indicato C.E. 14528, Nuova Guinea: Taburi (Monti Astrolabe), A. Goldie

Famiglia MUSCICAPIDAE: RHIPIDURINAE

*Rhipidura leucothorax* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 311
= *Rhipidura leucothorax leucothorax* Salv.
Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 14366, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 1873, L.M. D'Albertis

*Rhipidura griseicauda* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 924
= *Rhipidura rufifrons squamata* S. Müller, MAYR 1941: 128
Olotipo: ♀ C.E. 14451, Papuasia: Waigiou, II.1874, A.A. Bruijn

*Rhipidura rufa* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 923
= *Rhipidura brachyrhyncha brachyrhyncha* Schlegel, MAYR 1941: 129
Olotipo: ♂ C.E. 14453, Nuova Guinea: M. Arfak, 4.V.1875, A.A. Bruijn

*Rhipidura atra* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 922
= *Rhipidura atra atra* Salv.

---

(*) SHARPE non indica il numero degli individui su cui descrive la specie.
Il nostro esemplare, che proviene proprio da Taburi e reca la scritta "typical specimen" e il n. 173 della raccolta Goldie (che coincide col numero citato da SHARPE 1882:435) è sicuramente sintipo, così come sono con molta probabilità sintipi i tre esemplari presenti al British Museum, registrati 82.3.8. con i numeri 49/50/51, nonostante il primo di essi sia indicato come olotipo.

Sintipi (4 es.): ♀♂♂ C.E. 14454-6, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 21,23 e 27.VI.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 14457, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak), 6.VI.1875, id.

*Rhipidura albolimbata* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 312
= *Rhipidura albolimbata albolimbata* Salv.

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 14443 (cattive condizioni per precedente conservazione in alcool), Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 1873, L.M. D'Albertis

*Rhipidura atrata* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 203
= *Rhipidura albicollis atrata* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂ e ♂ juv. montati C.E. 26837-8, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, VII.1878, O. Beccari; ♀ C.E. 9184, id., 27.VI. 1878

*Rhipidura obiensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 986
= *Rhipidura rufiventris obiensis* Salv.

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 14372, Molucche: Is. Obi Maggiore, V.1875, A.A. Bruijn

## Famiglia Muscicapidae: Monarchinae

*Monarcha axillaris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 921
= *Monarcha axillaris axillaris* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 14134, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 8.VII.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 14168, Nuova Guinea: M. Arfak, 7.V.1875, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 14169, id., VI.1874

*Monarcha mentalis* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 310
= *Monarcha rubiensis* (Meyer), Salvadori 1881, Orn. Pap. Mol., **2**: 13

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 14109, Nuova Guinea: Andai, 1872, L.M. D'Albertis

*Monarcha canescens* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 991
= *Monarcha frater canescens* Salv.
Olotipo: ♂ C.E. 14166, Capo York: Somerset, 3.III.1875, L.M. D'Albertis & R. Tomasinelli

*Monarcha frater* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 691
= *Monarcha frater frater* Sclater
Olotipo: ♀ C.E. 14130, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

*Monarcha heterurus* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 74
= *Monarcha guttula* (Garnot), Mayr 1941: 135
Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 16377-8, Nuova Guinea S.E.: Vivaiku, valle S. Giuseppe, 16 e 20.XI.1892, L. Loria

*Monarcha aruensis* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 309
= *Monarcha chrysomela aruensis* Salv.
Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 14181, Is Aru: Vokan, 2.VI.1873, O. Beccari; ♂ C.E. 14182, id., 30.V.1873; ♂ C.E. 14183, Is. Aru: Giabulengan, 9.V.1873, id.; ♀ C.E. 14184, id., 17.V.1973

*Terpsiphone insularis* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **24**: 539
= *Terpsiphone paradisi insularis* Salv.
Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 8043-4, Is. Nias: Lelemboli, 29.VII e 14.VIII. 1886, E. Modigliani

*Arses orientalis* Salvadori 1890, Ann. Mus. Genova, **29**: 566
= *Arses telescophthalmus henkei* Meyer, Mayr 1941: 136

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 16112-3, Nuova Guinea: Rigo, 25 e 24.VII. 1889, L. Loria

Famiglia MUSCICAPIDAE: PACHYCEPHALINAE

*Pachycephala leucostigma* Salvadori, 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 933
= *Rhagologus leucostigma leucostigma* (Salv.)

Sintipi (4 es.): ♀ C.E. 11088, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 27. VI.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 11089, id., 2.VII.1875; ♂ C.E. 11090, id., VII.1875, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 11091, Nuova Guinea: M. Arfak, 5.V.1875, id.

*Pachycephala soror* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 692
= *Pachycephala soror soror* Sclater

Olotipo: ♂ C.E. 11109, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

*Pachycephala miosnomensis* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **15**: 46
= *Pachycephala simplex miosnomensis* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 11080-1, Baia di Geelvink: Is. Miosnom, 1 e 3. V.1875, O. Beccari

*Pachycephala hyperythra* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 932
=*Pachycephala hyperythra hyperythra* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 11085, Nuova Guinea: Mansema (M.Arfak), 26.V.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 11086, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 9.VII.1875, id.; juv. di sesso non indicato C.E. 11087, Nuova Guinea: Kapaor, IV.1872, L.M. D'Albertis

*Pachycephala sharpei* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 88
= *Pachycephala hyperythra salvadorii* Rothschild, ROTHSCHILD 1897: 22

Olotipo: ♂ C.E. 16415, Nuova Guinea: Moroka, 3.VIII.1893, L. Loria

*Pachycephala leucogastra* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 822

= *Pachycephala rufiventris leucogaster* Salv. & D'Alb.

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 11074, Nuova Guinea: M. Epa, 26.IV.1875, L.M. D'Albertis

*Pachycephala cinerascens* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 332

= *Pachycephala rufiventris cinerascens* Salv.

Sintipi (3 es.): ♂♀ C.E. 11077-8, Ternate: Acqui Conora, 26.XI.1874, O. Beccari; ♂ C.E. 11079, Tidore, XII.1874, A.A. Bruijn

*Colluricincla sordida* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 931

= *Colluricincla obscura* (Meyer), Salvadori 1881, Orn. Pap. Mol., **2**: 210

= *Myiolestes megarhynchus obscurus* (Meyer), Mayr 1941: 155

Sintipo: ♀ C.E. 11051, Nuova Guinea: Ansus (Is. Jobi), 7.V.1875, A.A. Bruijn

*Rectes decipiens* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 473

= *Pitohui kirhocephalus decipiens* (Salv.) (partim: esemplari di Kapaur e Kulukadi)

= *Pitohui kirhocephalus salvadorii* Meise, Meise 1929: 20 (partim: esemplari di Warbusi)

Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 10998, Nuova Guinea: Kapaur, IV.1872, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 10999, id., Kulukadi; ♂♀ C.E. 11000-1, Nuova Guinea: Warbusi, 27 e 29.III.1875, O. Beccari

*Pitohui kirhocephalus salvadorii* Meise 1929, Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden, **17** (4): 20

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 11000-1, Nuova Guinea: Warbusi, 27-29.III. 1875, O. Beccari (già sintipi di *Rectes decipiens* Salv.)

*Rectes brunneiceps* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 70

= *Pitohui kirhocephalus brunneiceps* (D'Alb. & Salv.)

Sintipi (3 es.): ♂♂♂ C.E. 11013-15, Nuova Guinea: F. Fly tra 300 e 420 miglia dalla foce, 26,27.VI.1877 e 13.IX.1877, L. M. D'Albertis

*Rectes holerythra* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 474

= *Pitohui ferrugineus holerythrus* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♀ C.E. 11036, Ansus (Is. Jobi), 8.IV.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 11037, id., 5.V.1875, A.A. Bruijn

*Rectes cristata* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 930

= *Pitohui cristatus cristatus* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 11019, Nuova Guinea: Dorei Hum (M. Morait), a 700-1000 m, 18.II.1875, O. Beccari

*Rectes bennetti* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 692

= *Rhectes nigrescens* Schlegel, Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **15**: 43

= *Pitohui nigrescens nigrescens* (Schl.)

Olotipo: ♀ C.E. 11047, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, L. M. D'Albertis

*Myiolestes? pluto* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 83

= *Rhectes nigrescens* Schlegel, Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **15**: 43

= *Pitohui nigrescens nigrescens* (Schlegel), Mayr 1941: 159

Olotipo: ♂ C.E. 11042, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 19.IX.1872, L.M. D'Albertis

## Famiglia CLIMACTERIDAE

*Climacteris placens* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 693
= *Climacteris leucophaea placens* Sclater
Olotipo: ♀ C.E. 11150, Nuova Guinea: Hatam, IX.1872, L.M. D'Albertis

## Famiglia DICAEIDAE

*Melanocharis chloroptera* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 987
= *Melanocharis nigra chloroptera* Salv.
Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 11300, Is. Aru: Giabu Lengan, 22.IV.1873, O. Beccari; ♀ C.E. 11301, id., 3.V.1873; ♂ C.E. 11302, id., 24.V. 1873; ♂ C.E. 11303, Is. Aru: Vokan, 28.V.1873, id.

*Melanocharis longicauda* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 942
= *Melanocharis longicauda longicauda* Salv.
Sintipo: ♀ C.E. 11306, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 10.VIII.1875, O. Beccari

*Melanocharis striativentris* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 150
= *Melanocharis striativentris striativentris* Salv.
Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 16402, Nuova Guinea: Moroka, 19.X.1893, L. Loria; ♀ C.E. 16403, id., 21.VII.1893

*Rhamphocharis crassirostris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 943
= *Rhamphocharis crassirostris crassirostris* Salv.
Sintipi (4 es.): ♂♂♀ C.E. 11310-1, 11313, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 2.VII.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 11312, id., 24.VI.1875
È la specie tipo del genere *Rhamphocharis* Salvadori

*Prionochilus xanthopygius* Salvadori 1868, Atti R. Accad. Sci. Torino, **3**: 417, tav., fig. 1-2

Sintipi (2 es.): ♂♀ figurati C.E. 21913-4, Borneo: Sarawak, 12.XII.1865, G. Doria.

*Prionochilus sanghirensis* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 59
= *Dicaeum aureolimbatum laterale* Salomonsen, SALOMONSEN 1960, **1991**: 19

Sintipi (2 es.): 1 ad. e 1 juv. di sesso non indicato, Is. Sanghir: Pettà, 2 e 11.IX.1875, A.A. Bruijn

*Dicaeum maforense* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 944
= *Dicaeum pectorale maforense* Salv.

Sintipo: ♂ C.E. 11277, Nuova Guinea: Mafor, 26.V.1875, O. Beccari

*Dicaeum misoriense* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 945
= *Dicaeum pectorale misoriense* Salv.

Sintipo: ♂ C.E. 11278, Nuova Guinea: Korido (Is. Misori), 19.V.1875, O. Beccari

*Dicaeum jobiense* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 945
= *Dicaeum pectorale geelvinkianum* Meyer, SALOMONSEN in PETERS 1967, **12**: 190

Sintipi (2 es.): ♀ C.E. 11279, Nuova Guinea: Ansus (Is. Jobi), IV. 1874, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 11280, id., 21.IV.1875, O. Beccari

*Dicaeum rubrigulare* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 74
= *Dicaeum pectorale rubrigulare* D'Alb. & Salv.

Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 11282, Nuova Guinea: F.Fly, 420 miglia dalla foce, 12.IX.1877, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 11283 id., 200 miglia dalla foce, 20.VI.1877; ♀ C.E. 11284, id., 430 miglia dalla foce, 15.VIII.1877; juv. senza indicazione di sesso C.E. 11285, id., 23.VIII.1877

*Dicaeum albopunctatum* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 75

= *Dicaeum pectorale albopunctatum* D'Alb. & Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 11281, Nuova Guinea: F. Kataw, X.1876, L. M. D'Albertis

*Dicaeum keiense* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 313

= *Dicaeum hirundinaceum keiense* Salv.

Sintipo: ♂ C.E. 11286, Is. Key: Bandan, 30.VII.1873, O. Beccari

*Dicaeum sanghirense* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 58

= *Dicaeum celebicum sanghirense* Salv.

Sintipi (6 es.): ♂ C.E. 9965, Is. Sanghir: Pettà, 10.IX.1875, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 9966, id., 8.IX.1875; ♂♂ C.E. 9967-8, id., IX.1875; ♂♀ C.E. 9969-70, id., 1.X.1875

*Dicaeum nigrimentum* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **5**: 165

= *Dicaeum cruentatum nigrimentum* Salv.

Sintipi (4 es.): ♂♀ montati C.E. 26034, 26036, Borneo: Sarawak, II. 1866, G. Doria; ♂♂ montati C.E. 26035, 26037, id., IX.1865

*Oreocharis stictoptera* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 939

= *Oreocharis arfaki* (Meyer), Salomonsen in Peters 1967, **12**: 200

Olotipo: ♂? C.E. 11314, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak), 3500 piedi, 15.V.1875, D. Hokum (cacciatore di Beccari)

È la specie tipo del genere *Oreocharis* Salvadori

## Famiglia Nectariniidae

*Chalcostetha chlorocephala* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 78

= *Nectarinia sericea aspasioides* G.R. Gray, Mees 1965: 48

Olotipo: ♂ C.E. 11204, Is. Aru: Vokan, 28.V.1873, O. Beccari

*Chalcostetha goramensis* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 85
= *Nectarinia sericea aspasioides* G.R. Gray, Mees 1965: 48
Olotipo: ♂ C.E. 11215, Molucche: Goram, IV.1872, L.M. D'Albertis

*Chalcostetha chlorolaema* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 77
= *Nectarinia sericea chlorolaema* (Salv.),
Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11148, Is. Key: Ralan, 5.X.1873, O. Beccari; ♂ juv. C.E. 11149, Is. Key, 1873, id.
(Questi esemplari sono successivamente serviti alla descrizione di *Hermotimia theresia* Salv.)

*Hermotimia theresia* Salvadori 1874, Atti R. Accad. Sci. Torino, **10**: 214, tav., fig. 1
= *Nectarinia sericea chlorolaema* (Salv.), Mees 1965, **53**: 48
Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11148, Is. Key: Ralan, 5.X.1873, O. Beccari; ♂ juv. C.E. 11149, Is. Key, 1873, id.
(Questi esemplari erano precedentemente serviti alla descrizione di *Chalcostetha chlorolaema* Salv.)

*Hermotimia nigriscapularis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 937
= *Nectarinia sericea nigriscapularis* (Salv.)
Sintipi (8 es.): ♂ C.E. 11174, Baia di Geelvink: Is. Miosnom, 30.IV. 1875, O. Beccari; ♂ C.E. 11175, id., 4.V.1875; ♂ C.E. 11177, id., 3.V.1875; ♂♂ e ♂ juv., ♀ e ♀ juv. C.E. 11176, 11178-81, id., 1. V.1875

*Cinnyris salvadorii* Shelley 1877, Mon. Nect.: 105, pl. 35, fig. 2
= *Nectarinia sericea salvadorii* (Shelley)
Sintipi (2 es.): ♂ figurato e ♂ C.E. 11205-6, Nuova Guinea: ? Ansus (Is. Jobi), IV.1874, A.A Bruijn

*Aethopyga beccarii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 659, tav. XVIII, fig. 1

= *Aethopyga siparaja beccarii* Salv.

Olotipo: es. juv. figurato, montato C.E. 26079, Celebes: Kandari, VI. 1874, O. Beccari

## Famiglia Zosteropidae

*Zosterops mesoxantha* Salvadori 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 396

= *Zosterops palpebrosa siamensis* Blyth, Mayr in Peters 1967, **12**: 295

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 16987, Birmania: Villaggio di Tahò (Paese dei Carin Indipendenti) m 1000-1400, 10.II.1888, L. Fea; ♂♀ C.E. 16988-9, id., 26.II.1888

*Zosterops incerta* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 133

= *Zosterops salvadorii* Meyer & Wiglesworth, Mayr in Peters 1967, **12**: 297

Sintipi (3 es.): ♂♂ C.E. 8464-5, Is. Engano: Bua-bua, 29 e 16.V.1891, E. Modigliani; ♂ C.E. 8466, Is. Engano: Kifa-iuc, 9.V.1891, id.

*Zosterops atricapilla* Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 215

= *Zosterops atricapilla atricapilla* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 9317-8, Sumatra: Monte Singalan a Bella Vista, 20.VI.1878, O. Beccari

*Zosterops rufifrons* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 79

= *Zosterops brunneicauda* Salvadori 1880, Ann. Mus. Genova, **16**: 82

= *Zosterops chloris chloris* Bp., Mees 1961, **50**: 14

Olotipo: ♂ C.E. 11536, Molucche: Gesser (Seram Laut), II.1873, O. Beccari

*Zosterops uropygialis* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 78
Olotipo: ♀ C.E. 11535, Piccola Key: Tual, VIII.1873, O. Beccari

*Zosterops chrysolaema* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 954
= *Zosterops atrifrons chrysolaema* Salv.
Sintipi (4 es.): ♂♀ C.E. 11529-30, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3.400 piedi, 7.VII.1875, O. Beccari; ♂♂ C.E. 11531-2, Nuova Guinea: Mansema (falde del M. Arfak), 27.V.1875, id.

*Zosterops fuscicapilla* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 955
= *Zosterops fuscicapilla fuscicapilla* Salv.
Sintipi (2 es.): ♀ C.E. 11533, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak), 13.V. 1875, O. Beccari; ♀ C.E. 11534, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 2.VII.1875, id.

*Zosterops novaeguineae* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 341
= *Zosterops novaeguineae novaeguineae* Salv.
Sintipi (3 es.): ♀ C.E. 11526, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak), 3.V.1875, O. Beccari; ♂♂ C.E. 11527-8, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 7.VII.1875, id.

*Zosterops feae* Salvadori 1901, Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, **16**, 414: 1
= *Zosterops ficedulina feae* Salv.
Sintipi (2 es.): ♂ ♀ C.E. 15786-7, Is. S. Thomé: Ribeira Palma, 0-300 m, 10 e 7.VIII.1900, L. Fea

## Famiglia MELIPHAGIDAE

*Timeliopsis? acutirostris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 964
= *Timeliopsis fulvigula fulvigula* (Schl.), SALOMONSEN in PETERS 1967, **12**: 338

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11463, Nuova Guinea: M. Arfak, 27.IV.1875, A.A. Bruijn; es. di sesso non indicato C.E. 11464, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 2.VII.1875, O. Beccari

*Euthyrhynchus meyeri* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 97
= *Timeliopsis fulvigula meyeri* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 16412-3, Nuova Guinea: Moroka, 27.X.1893, L. Loria

*Timeliopsis trachycoma* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 963
= *Timeliopsis griseigula griseigula* (Schl.), SALOMONSEN in PETERS 1967, **12**: 338

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11460, Nuova Guinea: Andai, VI.1874, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 11461, id., 21.V.1875

È la specie tipo del genere *Timeliopsis* Salvadori

*Oedistoma pygmaeum* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 952
= *Oedistoma pygmaeum pygmaeum* Salv.

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11368, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), V. 1875, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 11369, id., 7.VII.1875, O. Beccari

È la specie tipo del genere *Oedistoma* Salvadori.

*Melilestes affinis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 952
= *Oedistoma iliolophum affine* (Salv.)

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 11379, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 7.VII.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 11380, id., Profi (M. Arfak), VII.1875, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 11381, Nuova Guinea: Wakkeré (Waigiou), 11.III.1875, O. Beccari

*Melilestes iliolophus* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 951
= *Oedistoma iliolophum iliolophum* (Salv.)

Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 11382, Baia di Geelvink: Miosnom, 30.IV.1875, O. Beccari; ♀♀ C.E. 11383-4, id., 1 e 2.V.1875; ♂ C.E. 11385, Nuova Guinea: Ansus (Is. Jobi), 13.IV.1875, id.

*Glycichaera fallax* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 335
= *Glycichaera fallax fallax* Salv.

Sintipi (3 es.): ♀ C.E. 11362, Nuova Guinea: Andai, 7.IV.1875, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 11363, Nuova Guinea: Naiabui, VIII.1875, L.M. D'Albertis; es. di sesso non indicato C.E. 11364, Is. Aru: Giabulengan, 26.IV.1873, O. Beccari

*Glycichaera poliocephala* Salvadori 1878, Ann. Mus. Genova, **12**: 336
=*Glycichaera fallax poliocephala* Salv.

Sintipi (2 es.): es. di sesso non indicato C.E. 11366, Nuova Guinea: Andai, 1872, L.M. D'Albertis; es. di sesso non indicato C.E. 11367, id., Hatam.

*Myzomela adolphinae* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 946

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11332, Nuova Guinea: Mori (M. Arfak), 3500 piedi, 28.V.1875, O. Beccari; ♀ C.E. 11333, id., Profi (M. Arfak), 3400 piedi, 10.VII.1875

*Ptilotis montana* Salvadori 1880, Ann. Mus. Genova, **16**: 77
= *Meliphaga montana montana* (Salv.)

Sintipi (3 es.): ♀ C.E. 11445, Nuova Guinea: M. Arfak, 10.V.1875, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 11446, Nuova Guinea: Profi (M. Arfak), 3400 piedi, VII.1875, id.; ♀ C.E. 11447, id., 10.VII.1875, O. Beccari

*Ptilotis albonotata* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 33
= *Meliphaga albonotata albonotata* (Salv.)

Sintipi (3 es.) ♀♀♂ C.E. 11440-2, Nuova Guinea: Naiabui, 1.IX.1875, L.M. D'Albertis

*Ptilotis flavirictus* Salvadori 1880, Ann. Mus. Genova, **16**: 76
= *Meliphaga flavirictus flavirictus* (Salv.)

Olotipo: ♂ C.E. 11439, Nuova Guinea: F. Fly, 11.VI.1877, L.M. D'Albertis

*Ptilotis melanophrys* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 693
= *Ptilotis sonoroides* G.R. Gray, SALVADORI 1881, Orn. Pap. Mol., **2**: 335
= *Meliphaga versicolor sonoroides* (Gray)
Tipo (*): ♂ C.E. 11450, Nuova Guinea: Sorong (**), VI.1872, L. M. D'Albertis

*Xanthotis fusciventris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 947
= *Meliphaga flaviventer fusciventris* (Salv.)
Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 11478, Nuova Guinea: Is. Batanta, VII.1875, A.A Bruijn; ♀ C.E. 11479, id., 30.VI.1875, O. Beccari

*Ptilotis subfrenata* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 948
= *Meliphaga subfrenata subfrenata* (Salv.)
Sintipo: ♀ C.E. 11454, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 23.VI.1875, O. Beccari

*Ptilotis diops* Salvadori 1899, Ann. Mus. Genova, **39**: 581
= *Meliphaga obscura obscura* (De Vis), SALOMONSEN in PETERS 1967, **12**: 391
Olotipo: ♂ C.E. 16662, Nuova Guinea S.E.: rive del F. Purari, 22.I.1894, L. Loria

*Ptilotis cinerea* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 693
= *Pycnopygius cinereus cinereus* (Sclater)
Olotipo: ♂ C.E. 11458, Nuova Guinea: Hatam (M.Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

---

(*) SCLATER non precisa il numero degli esemplari su cui descrive la specie. Secondo SALVADORI 1877 (Ann. Mus. Genova, **10**: 145) essi sarebbero due. Secondo lo stesso autore (1881, Orn. Pap. Mol., **2**: 335) sarebbe uno solo. Impossibile precisare quindi se l'esemplare in questione sia olotipo o sintipo.

(**) SCLATER indica erroneamente "Atam" nella descrizione originale, mentre riporta "Sorong" nella lista delle specie, conformemente al cartellino dell'es.

*Pycnonotus? stictocephalus* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 34
= *Pycnopygius stictocephalus* (Salv.)

Olotipo: ♀ C.E. 14685, Nuova Guinea: Naiabui, 1.IX.1875, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Pycnopygius* Salvadori 1880, Ann. Mus. Genova, **16**: 78

*Ptilotis plumbea* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 151
= *Ptiloprora plumbea plumbea* (Salv.)

Sintipi (2 es.): ♂ C.E. 16404, Nuova Guinea S.E.: Moroka, 22.VII. 1893, L. Loria; ♀ C.E. 16405, id., 19.X.1893

*Ptilotis erythropleura* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 949
= *Ptiloprora erythropleura erythropleura* (Salv.)

Sintipi: (3 es.): ♂ C.E. 11455, Nuova Guinea: M. Arfak, VI.1874, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 11456, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 23. VI.1875, id.; juv. di sesso non indicato C.E. 11457, Nuova Guinea: M. Arfak, 7.V.1875, id.

*Melidectes torquatus* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 694, fig. 2, pl. LV.
= *Melidectes torquatus torquatus* Sclater

Sintipo: ♀ C.E. 11403, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Melidectes* Sclater.

*Melipotes gymnops* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 695, fig. 3, pl. LVI

Olotipo: ♂ figurato C.E. 11394, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Melipotes* Sclater.

## Famiglia FRINGILLIDAE

*Serinus xantholaema* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 44; ERARD 1974, **44**: 308-323

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 19942, Somalia, 1893, seconda spedizione Eugenio Ruspoli.

## Famiglia ESTRILDIDAE

*Neochmia evangelinae* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 89 (sub "*Neochmia phaeton* (Hombr. & Jacq.)?")

= *Neochmia phaeton evangelinae* D'Alb. & Salv.

Sintipi (2 es.): ♂♂ C.E. 11800-1, Nuova Guinea: F.Fly, 160 miglia, 30.X.1877, L.M. D'Albertis.

*Munia leucosticta* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 88

= *Lonchura leucosticta* (D'Alb. & Salv.)

Olotipo: ♀ C.E. 11788, Nuova Guinea: F. Fly, 300 miglia dalla foce, 25.VI.1875, L.M. D'Albertis

*Munia caniceps* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 38

= *Lonchura caniceps caniceps* (Salv.)

Sintipi (6 es.): ♂♂♂ C.E. 11789-90-91, Nuova Guinea: Naiabui, IX. 1875, L. M. D'Albertis; ♂♀ C.E. 11792-3, id., VIII.1875; juv. di sesso non indicato C.E. 11794, id., VII.1875

## Famiglia PLOCEIDAE

*Hyphantornis dimidiata* Antinori & Salvadori 1873, Atti R. Accad. Sci. Torino, **8**: 360; Antinori & Salvadori 1873, Ann. Mus. Genova, **4**: 483, tav. III

= *Ploceus melanocephalus dimidiatus* (Ant. & Salv.)

Olotipo: ♂ figurato, montato C.E. 27006, Sudan orientale: Kassala, 30.IX.1871, B. Kohn

*Hyphantornis dichrocephala* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 45
= *Ploceus dichrocephalus* (Salv.)
Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 19947, Somalia, 1893, seconda spedizione Eugenio Ruspoli

## Famiglia STURNIDAE

*Calornis altirostris* Salvadori 1887, Ann. Mus. Genova, **24**: 553, tav. IX, fig. 1
= *Aplonis panayensis altirostris* (Salv.)
Sintipi (2 es.): ♂ figurato C.E. 8050, Is. Nias: Lelemboli, 27.VII. 1886, E. Modigliani; ♀ C.E. 8051, Is. Nias: G. Sitoli, 28.IV.1886, id.

*Calornis enganensis* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 137
= *Aplonis panayensis enganensis* (Salv.)
Sintipi (5 es.): ♂ C.E. 8473, Is. Engano: Kifa-iuc, 6.V.1891, E. Modigliani; ♂♀♂ e ♂ juv. C.E. 8474-7, Is. Engano: Bua-Bua, 18 e 21.V.1891, id.

*Calornis sanghirensis* Salvadori 1876, Ann. Mus. Genova, **9**: 60
= *Aplonis panayensis sanghirensis* (Salv.)
Sintipi (2 es.): es. di sesso non indicato C.E. 11856-7, Is. Sanghir: Pettà, IX.1875, A.A. Bruijn

*Calornis inornata* Salvadori 1880, Ann. Mus. Genova, **16**: 194
= *Aplonis metallica inornata* (Salv.)
Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 11854-5, Baia di Geelvink: Korido ( Is. Misori), 8 e 23.V.1875, O. Beccari

*Calornis fusco-virescens* Salvadori 1880, Ann. Mus. Genova, **16**: 194
= *Aplonis metallica metallica* (Temminck), AMADON in PETERS 1962, **15**: 85

Sintipi: (2 es.): ♀ C.E. 11852, Nuova Guinea: Sorong, V.1872, L. M. D'Albertis; ♀ C.E. 11853, id., 11.IV.1875, A.A. Bruijn

*Poliopsar fuscogularis* Salvadori 1889, Ann. Mus. Genova, **27**: 364
= *Sturnus burmannicus burmannicus* (Jerdon), Amadon in Peters 1962, **15**: 111

Olotipo: ♂ C.E. 17058, Birmania: Villaggio di Chiallà (Paese dei Carin Indipendenti), m 1200-1300, 1.IV.1888, L. Fea

*Mina Robertsonii* D'Albertis 1877, Ann. Mus. Genova, **10**: 12
= *Mino anais robertsoni* D'Alb.

Sintipo: ♂ C.E. 11876, Nuova Guinea: F. Fly, VI.1876, L.M. D'Albertis

*Gracula enganensis* Salvadori 1892, Ann. Mus. Genova, **32**: 137
= *Gracula religiosa religiosa* L., Amadon in Peters 1962, **15**: 119

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 8453, Is. Engano: Kifa-iuc, 9.V.1891, E. Modigliani; ♀ e ♀ juv. C.E. 8454-5, Is. Engano: Bua-bua, 1 e 6.VI. 1891, id.

*Gracula robusta* Salvadori 1886, Ann. Mus. Genova, **24**: 554, tav. IX, fig. 2
= *Gracula religiosa robusta* Salv.

Sintipi (5 es.): es. di sesso non indicato e ♂ C.E. 8052-3, Is. Nias: Lemboli, 25.VII.1886, E. Modigliani; ♀ C.E. 8054, id., 9.VIII. 1886; es. di sesso non indicato, figurato C.E. 8102, Is. Nias: G. Sitoli, 2.V.1886, id.; ♀ C.E. 8103, Is. Nias: Ombalata, 26.VII.1886, id.

## Famiglia Dicruridae

*Buchanga periophthalmica* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 594
= *Dicrurus leucophaeus periophthalmicus* (Salv.)

*Xanthomelus ardens* D'Alb. & Salv.: olotipo ♂ (pelle applicata su tavoletta di legno) C.E. 22398, Nuova Guinea, fiume Fly, 1877, L.M. D'Albertis.

(Foto A. Margiocco.)

Sintipi (2 es.): ♂♀ C.E. 8527-8, Is. Mentawei: Si Oban, 22 e 18.IV.1894, E. Modigliani

*Dicruropsis viridinitens* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 593
= *Dicrurus hottentottus viridinitens* (Salv.)

Sintipi (4 es.): ♂ C.E. 8523, Is. Mentawei: Si Oban, 26.IV.1894, E. Modigliani; ♂ C.E. 8524, id., 10.V.1894; ♀ C.E. 8525, id., 25. IV.1894; ♀ C.E. 8526, id., 23.IV.1894

## Famiglia GRALLINIDAE

*Grallina bruijnii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 929

Sintipi (2 es.): es. di sesso non indicato C.E. 10980, Nuova Guinea: M. Arfak, VI.1874, A.A. Bruijn; ♀ C.E. 10981, id., 27.IV.1875

## Famiglia CRACTICIDAE

*Cracticus mentalis* Salvadori & D'Albertis 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 824
= *Cracticus mentalis mentalis* Salv. & D'Alb.

Olotipo: ♂ C.E. 10969, Nuova Guinea sett.: Nicura, 23.IV.1875, L.M. D'Albertis

*Cracticus crassirostris* Salvadori 1874, Atti R. Accad. Sci. Torino, **9**: 430
= *Cracticus quoyi quoyi* (Less.), MATHEWS 1930, **2**: 653

Olotipo: es. di sesso non indicato C.E. 10979, ? Nuova Guinea: ? Baia di Geelvink, 1873, O. Beccari (acquistato dai nativi di Ternate)

## Famiglia PTILONORHYNCHIDAE

*Xanthomelus ardens* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 113 (sub "*X.aureus*")
= *Xanthomelus aureus ardens* D'Alb. & Salv.

Olotipo: ♂ (pelle applicata su tavoletta di legno) C.E. 22398, Nuova Guinea: F. Fly, 1877, L.M. D'Albertis. (v. fig. p. 245).

## Famiglia PARADISAEIDAE

*Loria loriae* Salvadori 1894, Ann. Mus. Genova, **34**: 151
= *Loria loriae loriae* Salv.

Olotipo: ♀ C.E. 22408, Nuova Guinea: Moroka, 14.X.1893, L. Loria

È la specie tipo del genere *Loria* Salvadori

*Manucodia jobiensis* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 969
= *Manucodia jobiensis jobiensis* Salv.

Olotipo: ♂ C.E. 17230, Baia di Geelvink: Wonapi (Is. Jobi), 28.IV.1875, A.A. Bruijn

*Manucodia orientalis* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 103
= *Manucodia chalybatus* (Pennant), MAYR 1941: 168

Olotipo: ♂ C.E. 17241, Nuova Guinea: Gerekanum, 21.II.1893, L. Loria

Paratipi (3 es.): es. di sesso non indicato C.E. 17242, Nuova Guinea: Bujakori, 30.VIII.1890, L. Loria; ♀ C.E. 17243, Nuova Guinea: Ighibirei, 22.VII.1890, id.; es. di sesso non indicato C.E. 17244, Nuova Guinea: Tuajagoro, 10.VIII.1890, id.

*Semioptera wallacei* var. *halmaherae* Salvadori 1881, Orn. Pap. Mol., **2**: 573
= *Semioptera wallacei halmaherae* Salv.

Sintipi (8 es.): ♂ montato C.E. 25675, Molucche: Halmahera, VIII.1874, A.A. Bruijn; ♂ montato C.E. 25676, id., VII.1875; ♀ montata C.E. 25677, Molucche: Dodinga (Halmahera), 17.XII. 1874, O. Beccari; ♂, ♂ juv., ♀, C.E. 22510, 22512, 22514, Molucche: Halmahera, XII.1874, A.A. Bruijn; ♂ C.E. 22511, id., VII.1875; ♂ juv. C.E. 22513, id., 1873

*Drepanephorus albertisii* Sclater 1873, Nature, **8**: 151, fig.: 306

= *Drepanornis albertisii* (Sclater), SCLATER 1873, Proc. Zool. Soc. London: 557, pl. XLVII

= *Drepanornis albertisii albertisii* (Sclater)

Sintipi (2 es.): ♂♀ figurati, montati C.E. 25622-3, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), IX.1872, L.M. D'Albertis

È la specie tipo del genere *Drepanornis* Sclater.

*Diphyllodes xanthoptera* Salvadori 1896, Ann. Mus. Genova, **36**: 110

= *Diphyllodes magnificus hunsteini* Meyer, MATHEWS 1930, **2**: 878

Sintipi (5 es.): ♂ C.E. 17506, Nuova Guinea: Moroka, 4.VII.1893, L. Loria; ♀ C.E. 17507, id., 26.X.1893; ♂ juv. C.E. 17508, id., 2. VIII. 1893; ♂ juv. C.E. 17509, id., 6.VII.1893; ♀ C.E. 17510, id., 12.VII.1893.

*Paradisea apoda* var. *novae guineae* D'Albertis & Salvadori 1879, Ann. Mus. Genova, **14**: 96

= *Paradisaea apoda novaeguineae* D'Alb. & Salv.

Sintipi (15 es.): ♂ C.E. 23144, Nuova Guinea: F.Fly, 30.VI.1877, L.M. D'Albertis; ♂ C.E. 23145, id., 26.VII.1877; ♂ C.E. 23146, id., 24.X.1877; ♂ C.E. 23147, id., 18.VII.1877; ♂ C.E. 23148, id., 23.VII.1877; ♂ C.E. 23149, id., 3.VII.1877; ♂ C.E. 23150, id., VI.1876; ♂ C.E. 23151, id., 30.VI.1877; ♂ C.E. 23152, id., 29. VI.1877; ♂ C.E. 23154, id., 28.VIII.1877; ♂ C.E. 23155, id., 23.VI.1877; ♀ C.E. 23158. id., 2.X.1877; ♂♂♀ C.E. 23153, 23156, 23157, Nuova Guinea: Alice River, VII.1876, L. M. D'Albertis

*Paradisea raggiana* Sclater 1873, Proc. Zool. Soc. London: 559

= *Paradisaea raggiana raggiana* Sclater

Sintipo: ♂ incompleto C.E. 23209, Nuova Guinea: Baja Orangerie, 1875, L.M. D'Albertis

## Famiglia CORVIDAE

*Corvus salvadorii* Finsch 1884, Mitt. Orn. Ver. Wien: 109
= *Corvus* sp. Salvadori 1880, Ann. Mus. Genova, **16**: 198
= *Corvus orru orru* Bp., BLAKE & VAURIE in PETERS 1962, **15**: 275

Sintipi (3 es.): ♂ C.E. 11936, Nuova Guinea: Is. Yule, 11.VI.1875, L.M. D'Albertis; es. di sesso non indicato C.E. 11937, id., 20.III.1875; ♀ C.E. 11938, id., X.1875

## Appendice

Nella collezione sono presenti, oltre ai tipi, esemplari che sono serviti a SALVADORI per l'attribuzione di nomi nuovi in luogo di altri pre-occupati o linguisticamente ibridi — come *rufigaster* composto da *rufus* (di derivazione latina) e *gaster* (di derivazione greca).

Riteniamo opportuno fare seguire il breve elenco di tali "supporting specimens", in quanto, pur essendo da non considerarsi tipi veri e propri, possono tuttavia essere presi in considerazione in occasione di argomentazioni nomenclatoriali.

### SUPPORTING SPECIMENS PER CAMBIAMENTO DI NOME

## Famiglia COLUMBIDAE

*Carpophaga rufiventris* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 790
Nuovo nome per *Carpophaga rufigaster* Quoy & Gaimard
= *Carpophaga rufigaster* Quoy & Gaimard, MAYR 1941: 45

Supporting specimen: ♂ C.E. 13208, "incerta località, forse di Dorei", A. A. Bruijn

## Famiglia PSITTACIDAE

*Geoffroyus schlegelii* Salvadori 1877, Ann. Mus. Genova, **10**: 29. Nuovo nome per *Eclectus rhodops* Schlegel, nec *Psittacus rhodops* Gray
= *Geoffroyus geoffroyi rhodops* (Schlegel), MATHEWS 1927, **1**: 325

Supporting specimens (3 es.): ♂♀ montati C.E. 25558-9, Amboina, 22. XII.1874, O. Beccari; ♂ montato C.E. 25560, id., 28.XII.1874

## Famiglia CUCULIDAE

*Chrysococcyx meyerii* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **6**: 82. Nuovo nome per *Chrysococcyx splendidus* Meyer, nec *Cuculus splendidus* Gray

= *Chalcites meyerii* (Salv.)

Supporting specimen: ♀ C.E. 13764, Nuova Guinea: Hatam (M. Arfak), 16.IX.1872, L.M. D'Albertis

## Famiglia PICIDAE

*Iyngipicus fusco-albidus* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **5**: 42. Nuovo nome per *Picus variegatus* Wagl. nec Lath.

= *Dryobates moluccensis moluccensis* (Gmelin), MAYR 1979 in litt.

Supporting specimens (4 es.): ♀? montata C.E. 25261, Borneo: Sarawak, 2.VIII.1865, G. Doria & O. Beccari; ♂ montato C.E. 25263, id., 1865-66; ♀ montata C.E. 25264, id., VII.1865; ♀ montata C.E. 25262, Borneo: Lundu River (Sarawak), 20.VII.1865, id.

## Famiglia CAMPEPHAGIDAE

*Edoliisoma müllerii* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 927. Nuovo nome per *Ceblepyris plumbea* Müll. nec Wagl.

= *Coracina tenuirostris müllerii* (Salv.)

Supporting specimens (6 es.): ♀ C.E. 10266, Nuova Guinea: Koffiao, 30.VII.1875, O. Beccari; ♂ juv. C.E. 10267, Nuova Guinea: Is. Yule, 20.IV.1875, L.M. D'Albertis; ♂ juv. C.E. 10268, Nuova Guinea: Naiabui, VII. 1875, id.; ♀ C.E. 10269, Is. Aru: Vokan, 1.VI.1873, O. Beccari; ♀ C.E. 10270, id., 25.VI.1873; ♂ juv. C.E. 10271, Nuova Guinea: Mansinam, 7.VI.1875, O. Beccari

## Famiglia MELIPHAGIDAE

*Xanthotis meyeri* Salvadori 1875, Ann. Mus. Genova, **7**: 947. Nuovo nome per *Ptilotis pyrrhotis* A.B. Meyer, nec *Ptilotis pyrrhotis* Lesson

= *Meliphaga flaviventer meyeri* (Salv.), SALOMONSEN in PETERS 1967, **12**: 388

Supporting specimens (3 es.): ♂♀ C.E. 11480-1, Nuova Guinea: Ansus (Is. Jobi), 7 e 19.IV.1875, O. Beccari; ♂ C.E. 11482, id., IV.1875, A.A. Bruijn

## Famiglia NECTARINIIDAE

*Arachnothera eytonii* Salvadori 1874, Ann. Mus. Genova, **5**: 182. Nuovo nome per *Anthreptes flavigaster* Eyton

= *Arachnothera flavigaster* (Eyton), RAND in PETERS 1967, **12**: 285

Supporting specimens (2 es.): ♂ montato C.E. 26077, Borneo: Sarawak, 1867, O. Beccari; es. di sesso non indicato C.E. 21909, id., VII. 1865, G. Doria

## BIBLIOGRAFIA

ANTINORI O. & SALVADORI T., 1872 - Descrizione di una nuova specie del genere *Saxicola* - *Atti R. Accad. Sci. Torino*, **8**: 32.

ANTINORI O. & SALVADORI T., 1873 - Viaggio dei Sigg. O. Antinori, O. Beccari ed A. Issel nel Mar Rosso, nel territorio dei Bogos e regioni circostanti, durante gli anni 1870-71. Catalogo degli Uccelli - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **4**: 366-520, 3 tavv.

ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1923-1924 - Tommaso Salvadori. Cenni sulla sua vita e sulle sue opere - *Rivista Italiana di Ornitologia*, **6**: 65-115.

BANNERMAN D., 1919 - Exhibition of a rare Ibis (*Lampribis olivacea*) and description of a new species (*Lampribis rothschildi*) - *Bull. Brit. Orn. Club*, **40**: 5-7.

BANNERMAN D., 1929 - A further note on the genus *Lampribis* - *Nov. Zool.*, **25**: 78-81.

BECCARI O., 1875 - Lettera ornitologica intorno agli Uccelli osservati durante un suo recente viaggio alla Nuova Guinea - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **7**: 704-720.

BLANFORD W. T., 1874 - Notes on the Synonymy of some Indian and Persian Birds, with descriptions of two new Species from Persia - *Ibis*, (3) **4**: 75-81.

BLANFORD W. T., 1895 - The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Birds - **3**: 1-450, London.

BLANFORD W. T. & DRESSER H. E., 1874 - Monograph of the Genus *Saxicola* Bechstein - *Proc. Zool. Soc. London*: 213-241.

CHASEN F.N., 1935 - A handlist of Malaysian Birds - *Bull. Raffles Mus.*, Singapore, **11**.

D'ALBERTIS L. M., 1880 - Alla Nuova Guinea: ciò che ho veduto e ciò che ho fatto - F.lli Bocca & C., Torino, Roma, Firenze, Londra.

D'ALBERTIS L. M. & SALVADORI T., 1879 - Catalogo degli Uccelli raccolti da L.M. D'Albertis durante la seconda e terza esplorazione del Fiume Fly negli anni 1876 e 1877 - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **14**: 21-146.

DE FILIPPI F., 1865 - Note di un viaggio in Persia nel 1862 - Milano, Ed. Daelli & C.

DEIGNAN H.G., 1942 - A revision of the Indo-Chinese forms of the Avian genus *Prinia* - *Smithsonian Miscellaneous Collection*, **103** (3): 1-12.

ELLIOTT D.G., 1878 - On the Fruit-Pigeons of the Genus *Ptilopus* - *Proc. Zool. Soc. London*: 500-575, pls. XXXIII-XXXIV.

ERARD C., 1974 - Taxonomie des Serins à gorge jaune d'Ethiopie - *Oiseau Rev. Fr. Ornithol.*, **44**: 308-323.

FINSCH O., 1884 - Ueber Vögel der Südsee - *Mitt. Orn. Ver. Wien*: 108-109.

FORSHAW J.M., 1978 - Parrots of the world - David & Charles, Newton Abbot, London. (Seconda ediz.).

GILLIARD E.T., 1969 - Birds of Paradise and Bower Birds - Weidenfeld & Nicolson, London.

GOODWIN D., 1970 - Pigeons and Doves of the World - British Museum (Natural History), Londra.

HARTERT E., 1896 - Notes on some Species of the Families Cypselidae, Caprimulgidae, and Podargidae, with remarks on Subspecific Forms and their Nomenclature - *Ibis*, **2** (7): 362-376, Pls. VI-VII.

HARTERT E., 1925 - Review of the genus *Cacomantis* Müll. - *Nov. Zool.*, **32**: 164-174.

HARTERT E. & STRESEMANN E., 1925 - Ueber die Indoaustralischen Glanzkuckucke (*Chalcites*) - *Nov. Zool.*, **32**: 158-163.

LYNES H., 1930 - A review of the genus *Cisticola* - *Ibis*, Suppl.: 1-673, 20 Pls.

MACKWORTH-PRAED C.W. & GRANT C.H.B., 1957, 1960 - Birds of Eastern and North Eastern Africa - Longman, Londra, seconda ediz., 2 voll.

MACKWORTH-PRAED C.W. & GRANT C.H.B., 1962, 1963 - Birds of the Southern Third of Africa - Longman, Londra, 2 voll.

MACKWORTH-PRAED C.W. & GRANT C.H.B., 1970, 1973 - Birds of West Central and Western Africa - Longman, Londra, 2 voll..

MATHEWS G.M., 1927, 1930 - Systema Avium Australasianarum. A systematic list of the Birds of the Australasian region - B.O.U., Taylor and Francis, Londra, 2 voll.

MAYR E., 1930 - Was sind *Gerygone arfakiana* Salvad. und *Gerygone rufescens* Salvad.? - *Orn. Monatsber.*, **38** (6): 176-178.

MAYR E., 1931 - Die Vögel des Saruwaged- und Herzoggebirges (NO-Neuguinea) - *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, **17**: 639-723.

MAYR E., 1937 - Birds collected during the Whitney South Sea expedition. XXXV. Notes on New Guinea Birds - *Amer. Mus. Novitates*, **939**: 1-14.

MAYR E., 1937 - Notes on the Genus *Sericornis* Gould - *Amer. Mus. Novitates*, **904**: 1-25.

MAYR E., 1941 - List of New Guinea Birds. A systematic and faunal List of the Birds of New Guinea and adjacent Islands - The American Museum of Natural History, New York, pp. xi + 260.

MAYR E. & MEYER DE SCHAUENSEE R., 1939 - Zoological results of the Denison-Crockett South Pacific Expedition for the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1937-1938. Part IV - Birds from Northwest New Guinea - *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia*, **91**: 97-144.

Mayr E. & Meyer De Schauensee R., 1939 - Zoological Results of the Denison-Crockett South Pacific Expedition for the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1937-1938. Part V - Birds from the Western Papuan Islands - *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadephia*, **91**: 145-163.

Mayr E. & Rand A. L., 1935 - Results of the Archbold Expeditions. No. 6. Twenty-four apparently undescribed Birds from New Guinea and D'Entrecasteaux Archipelago - *Amer. Mus. Nov.*, **814**: 1-17.

Mayr E. & Rand A.L., 1935 - Neue Unterarten von Vögeln aus Neu-Guinea - *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, **21**: 241-248

Mayr E. & Rand A.L., 1937 - Results of the Archbold Expeditions. No. 14. The Birds of the 1933-1934 Papuan expedition - *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, **73**: 1-248.

Mees G.F., 1957-1969 - A systematic review of the Indo-Australian Zosteropidae. I-III - *Zool. Verh. Rijksmus. Leiden*, **35**: 1-204; **50**: 3-168; **102**: 1-390.

Mees G.F., 1965 - Revision of *Nectarinia sericea* (Lesson) - *Ardea*, **53**: 38-56.

Meise W., 1929 - Verzeichnis der Typen des Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden. Vögel 1- *Abh. Mus. Dresden*, **17** (4): 1-22.

Meise W., 1931 - Zur systematik der Gattung *Gerygone* - *Nov. Zool.*, **36**: 317-379, taff. V-VI.

Meyer A.B. & Wiglesworth L.W., 1894 - Beschreibung einiger neuen Vögel der Celébes-Region - *Journ. für Ornith.*, **42**: 113-116.

Meyer De Schauensee R. & Ripley S.D., 1939 - Zoological Results of the George Vanderbilt Sumatran expedition, 1936-1939. Part I - Birds from Atjeh - *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia*, **91**: 311-368.

Meyer De Schauensee R. & Ripley S.D., 1939 - Zoological Results of the George Vanderbilt Sumatran expedition, 1936-1939. Part III - Birds from Nias Island - *Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia*, **91**: 399-413.

Peters J.L., 1931 - 1970 - Check-list of Birds of the World, I-XV - Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Peters J. L., 1979 - Check-list of Birds of the world- Vol. I, 2nd Edition, Revision of the work of James L. Peters. Ed. Ernst Mayr & G.W. Cottrell, Cambridge, Mass.

Rand A.L. & Gilliard E.T., 1967 - Handbook of New Guinea Birds - Weidenfeld & Nicolson, Londra.

Robinson H.C. & Chasen F.N., 1927-1939 - The Birds of the Malay Peninsula - Witherby, Londra, 4 voll.

Rothschild W., 1897 - *Pachycephala salvadorii* sp.n. - *Bull. Brit. Orn. Club*, **7**: 22.

Salomonsen F., 1960 - Notes on Flowerpeckers (Aves Dicaeidae). 1. The Genera *Melanocharis*, *Rhamphocharis*, and *Prionochilus* - *Amer. Mus. Nov.*, **1990**: 1-28.

Salomonsen F., 1960 - Notes on Flowerpeckers (Aves Dicaeidae). 2. The Primitive Species of the Genus *Dicaeum* - *Ibid.*, **1991**: 1-38.

Salomonsen F., 1960 - Notes on Flowerpeckers (Aves Dicaeidae). 3. The Species Group *Dicaeum concolor* and the Superspecies *Dicaeum erythrothorax* - *Ibid.*, **2016**: 1-36.

Salvadori T., 1868 - Studi intorno ai lavori ornitologici del Prof. De Filippi - *Atti R. Accad. Sci. Torino*, **3**: 257-296.

— —, 1868 - Nota intorno al genere *Prionochilus* Strickl. - *Ibid.*, **3**: 412-420, 1 tav.

— —, 1868 - Nuove specie di uccelli di Borneo - *Ibid.*, **3**: 524-533.

— —, 1874 - Catalogo sistematico degli uccelli di Borneo - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **5**: 1-429, 6 tavv.

— —, 1874 - Nuove specie di uccelli delle Isole Aru e Key raccolte da Odoardo Beccari *Ibid.*, **6**: 73-80.

SALVADORI T., 1874 - Altre nuove specie di uccelli della Nuova Guinea e di Goram raccolte dal Sig. L.M. D'Albertis - *Ibid.*, **6**: 81-88.

— —, 1874 - Altre nuove specie di uccelli raccolte nella Nuova Guinea dal Sig. L.M. D'Albertis e nelle Isole Aru e Kei dal Dott. O. Beccari - *Ibid.*, **6**: 308-314.

— —, 1874 - Intorno al genere *Cymborhynchus* Vigors - *Atti R. Accad. Sci. Torino*, **9**: 418-429.

— —, 1874 - Nuova specie del genere *Cracticus* Vieillot - *Ibid.*, **9**: 429-431.

— —, 1874 - Intorno al genere *Hermotimia* Rchb. - *Ibid.*, **10**: 201-234, 1 tav.

— —, 1875 - Intorno a due collezioni di uccelli di Celebes inviate al Museo Civico di Genova dal Dr. O. Beccari e dal Sig. A.A. Bruijn - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **7**: 641-681, 1 tav.

— —, 1875 - Descrizione dell'*Harpyopsis novaeguineae*, nuovo genere e nuova specie di rapace della sottofamiglia degli Accipitrini, raccolta dal Sig. L.M. D'Albertis nella Nuova Guinea - *Ibid.*, **7**: 682-683.

— —, 1875 - Catalogo di una collezione di uccelli del gruppo di Halmahera e di varie località della Papuasia, inviati in dono al Museo Civico di Genova dal Sig. A.A. Bruijn - *Ibid.*, **7**: 749-796, 1 tav.

— —, 1875 - Descrizione di cinquantotto nuove specie di uccelli ed osservazioni intorno ad altre poco note, della Nuova Guinea e di altre Isole Papuane, raccolte dal Dr. Odoardo Beccari e dai cacciatori del Sig. A.A. Bruijn - *Ibid.*, **7**: 896-976.

— —, 1875 - Descrizione di sei nuove specie di uccelli delle Molucche, delle Kei e delle Aru e del maschio della *Pachycephala lineolata*, Wall. - *Ibid.*, **7**: 983-990.

— —, 1875 - Descrizione di due nuove specie di uccelli del Capo York - *Ibid.*, **7**: 991-992.

— —, 1876 - Intorno al tipo della *Goura scheepmakeri* Finsch, ed agli esemplari del genere *Goura* raccolti dal D'Albertis nella penisola orientale della Nuova Guinea ed attribuiti alla medesima specie - *Atti R. Accad. Sci. Torino*, **11**: 624-629.

— —, 1876 - Ulteriori osservazioni intorno al tipo della *Goura scheepmakeri* Finsch, ed agli esemplari del genere *Goura* della Penisola orientale della Nuova Guinea attribuiti alla medesima specie - *Ibid.*, **11**: 674-682, tav. VII.

— —, 1876 - Catalogo di una collezione di uccelli dell'Isola di Buru, inviata al Museo Civico di Genova dal Sig. A.A. Bruijn - *Ann. Mus. civ. St. nat. Genova*, **8**: 367-386.

— —, 1876 - Catalogo degli uccelli raccolti dai Sigg. A.A. Bruijn ed O. Beccari durante il viaggio del trasporto da guerra olandese "Surabaia" dal Novembre 1875 al Gennaio 1876 - *Ibid.*, **8**: 395-406.

— —, 1876 - Catalogo di una seconda collezione di uccelli raccolti dal Sig. L.M. D'Albertis nell'Isola Yule e sulla vicina costa della Nuova Guinea e di una piccola collezione della regione bagnata dal Fiume Fly - *Ibid.*, **9**: 7-49.

— —, 1876 - Intorno a due piccole collezioni di uccelli, l'una di Petcà (Isola Sanghir) e l'altra di Tifore e di Batang Ketcil, inviate dal Sig. A.A. Brijn al Museo Civico di Genova - *Ibid.*, **9**: 50-65.

— —, 1876-1882 - Prodromus ornithologiae Papuasiae et Moluccarum:
I. Paradiseidae. II Columbae - *Ibid.*, **9**: 188-208
III. Psittaci - *Ibid.*, **10**: 21-37
IV. Bucerotidae, Meropidae, Alcedinidae, Coraciidae, Podargidae, Caprimulgidae, Cypselidae - *Ibid.*, **10**: 299-342
V. Accipitres - *Ibid.*, **12**: 32-42
VI. Picariae - *Ibid.*, **13**: 456-463
VII. Passeres (Hirundinidae-Muscicapidae) - *Ibid.*, **14**: 490-508
VIII. Campophagidae, Artamidae, Dicruridae, Laniidae - *Ibid.*, **15**: 32-48

IX. Menuridae, Certhiidae, Nectariniidae, Dicaeidae, Meliphagidae - *Ibid.*, **16**: 62-82

X. Brachypodidae, Pittidae, Timeliidae, Saxicolidae, Sylviidae, Motacillidae, Ploceidae, Sturnidae, Oriolidae, Corvidae - *Ibid.*, **16**: 183-199

XI. Gallinae - *Ibid.*, **18**: 5-9

XII. Grallatores - *Ibid*, **18**: 318-337

XIII. Natatores. XIV. Struthiones. XV. Additamenta - *Ibid.*, **18**: 400-412

SALVADORI T., 1877 - Intorno alle specie del genere *Talegallus*, Less. - *Ibid.*, **9**: 327-334.

— —, 1877 - Catalogo della prima collezione di uccelli fatta nella Nuova Guinea nel 1872 dal Sig. L.M. D'Albertis - *Ibid.*, **10**: 111-167.

— —, 1877 - Intorno alle specie di Nettarinie della Papuasia, delle Molucche e del gruppo di Celebes - *Atti R. Accad. Sci. Torino*, **12**: 299-321.

— —, 1878 - Descrizione di trentuna specie nuova di uccelli della sottoregione papuana, e note intorno ad altre poco conosciute - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **12**: 317-347.

— — , 1878 - Intorno ad alcune specie di Casoari poco note - *Ibid.*, **12**: 419-425.

— —, 1878 - Nuove specie di Colombi dei generi *Megaloprepia* e *Macropygia* - *Ibid.*, **12**: 426-432.

— —, 1878 - Osservazioni intorno alla supposta identità specifica della *Rectes cirrhocephala* (Less,) e della *Rectes dichroa* Bp., e descrizione di due nuove specie del genere *Rectes*, Rchb - *Ibid.*, **12**: 471-474.

— —, 1878 - Descrizione di tre nuove specie di uccelli e note intorno ad altre poco conosciute delle isole Sanghir - *Atti R. Accad. Sci. Torino*, **13**: 1184-1189.

— —, 1879 - Catalogo di una collezione di uccelli fatta nella parte occidentale di Sumatra dal Prof. Odoardo Beccari - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **14**: 169-253.

— —, 1879 - Catalogo degli uccelli delle Isole Key - *Ibid.*, **14**: 628-670.

— —, 1880, in: SCLATER P.L. - Note on the *Rallus sulcirostris* of Wallace and its allies - *Ibis*, (4) **4**: 309-312.

— —, 1880 - Osservazioni intorno ad alcune specie del genere *Collocalia*, G.R.Gr. - *Atti R. Accad. Sci. Torino*, **15**: 343:349.

— —, 1880-1882 - Ornitologia della Papuasia e delle Molucche - I-III, Torino. (Parte I: *Mem. R. Accad. Sci. Torino*, (2) **33**).

— —, 1884 - Remarks on the Eighth and Ninth Volumes of the "Catalogue of the Birds in the British Museum" - *Ibis* (5) **2**: 322-329.

— —, 1886 - Catalogo delle collezioni ornitologiche fatte presso Siboga in Sumatra e nell'Isola Nias dal Sig. Elio Modigliani - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **24**: 514-563, 2 tavv.

— —, 1886 - Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. I. Uccelli raccolti nella Birmania superiore (1885-1886) - *Ibid.*, **24**: 568-617.

— —, 1887 - Diagnosi di nuove specie di uccelli del Tenasserim, raccolte dal Sig. L. Fea - *Ibid.*, **25**: 514-516.

— —, 1887 - Descrizione di una nuova specie del genere *Hemixus* raccolta in Sumatra dal Dott. O. Beccari - *Ibid.*, **25**: 525-527.

— —, 1888 - Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. III. Uccelli raccolti nel Tenasserim (1887) - *Ibid.*, **25**: 554-622.

— —, 1889 - Descrizione di tre nuove specie di uccelli raccolti nei Monti Carin da Leonardo Fea - *Ibid.*, **27**: 363-364.

— —, 1889 - Viaggio di L. Fea nella Birmania e regioni vicine. XIX. Uccelli raccolti nei Monti Carin a N.E. di Tounghoo, nel Pegù presso Rangoon e Tounghoo e nel Tenasserim presso Malewoon - *Ibid.*, **27**: 369-438.

— —, 1889-1891 - Aggiunte alla Ornitologia della Papuasia e delle Molucche. Parte I-III - *Mem. R. Accad. Sci. Torino* (2) **40**: 3-64; **40**: 67-167; **42**: 172-244.

SALVADORI T., 1890 - Viaggio di Lamberto Loria nella Papuasia orientale. I. Collezione ornitologica. Nota prima. Uccelli di Pulo Penang, di Timor Cupang, di Pulo Semau e di Port Darwin - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **29**: 476-505.

— —, 1890 - Viaggio di Lamberto Loria nella Papuasia orientale. II. Collezione ornitologica. Nota seconda. Uccelli della Nuova Guinea meridionale-orientale -*Ibid.*, **29**: 554-592.

— —, 1891 - Catalogue of the Birds in the collections of the British Museum. Vol. 20: Psittaci, or Parrots - London.

— —, 1891 - Viaggio di L. Loria nella Papuasia orientale. III. Collezione ornitologica. Nota terza. Uccelli della Nuova Guinea meridionale-orientale e delle isole d'Entrecasteaux - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **30**: 797-834.

— —, 1892 - Catalogo di una collezione di uccelli di Sumatra fatta dal dott. Elio Modigliani - *Ibid.*, **32**: 40-78.

— —, 1892 - Uccelli di Engano raccolti dal dott. E. Modigliani - *Ibid.*, **32**: 123-142.

— —, 1893 - Catalogue of the Birds in the collections of the British Museum. Vol. 21: Columbae, or Pigeons - London.

— —, 1894 - Viaggio di L. Loria nella Papuasia orientale. XII. Caratteri di cinque specie nuove di uccelli della Nuova Guinea orientale-meridionale raccolti da L. Loria - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **34**: 150-152.

— —, 1894 - Viaggio del Dott. Elio Modigliani nelle Isole Mentawei. Catalogo di una collezione di uccelli di Sipora - *Ibid.*, **34**: 588-601.

— —, 1895 - Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. 27: Chenomorphae (Palamedeae, Phoenicopteri, Anseres) - London.

— —, 1896 - Uccelli raccolti da Don Eugenio dei Principi Ruspoli durante l'ultimo suo viaggio nelle regioni dei Somali e dei Galla - *Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova*, **36**: 43-46.

— —, 1896 - Viaggio di L. Loria nella Papuasia orientale. XV. Collezione ornitologica. Nota quarta. Uccelli della Nuova Guinea meridionale-orientale - *Ibid.*, **36**: 55-120.

— —, 1897 - Reliquie ornitologiche della Spedizione Bottego - *Ibid.*, **38**: 652-653.

— —, 1899 - Viaggio di L. Loria nella Papuasia orientale. XXII. Intorno ad una piccola collezione di uccelli fatta lungo il fiume Purari nella Nuova Guinea orientale-meridionale - *Ibid.*, **39**: 578-582.

— —, 1899 - Collezioni ornitologiche fatte nelle Isole del Capo Verde da Leonardo Fea - *Ibid.*, **40**: 283-312.

— —, 1901 - Uccelli della Guinea Portoghese raccolti da Leonardo Fea - *Ibid*, **40**: 749-790.

— —, 1902 - On a new Kingfisher of the Genus *Corythornis* - *Ibis*, (8) **2**: 566-569, pl. XIII.

— —, 1903 - Contribuzioni alla Ornitologia delle Isole del Golfo di Guinea. I. Uccelli dell'Isola del Principe - *Mem. R. Acc. Sci. Torino*, (2), **53**: 1-16.

— —, 1903 - Contribuzioni alla Ornitologia delle Isole del Golfo di Guinea. II. Uccelli dell'Isola di San Thomé - *Ibid.*, (2) **53**: 17-45.

— —, 1903 - Contribuzioni alla Ornitologia delle Isole del Golfo di Guinea. III. Uccelli di Anno-Bon e di Fernando Po - *Ibid.*, (2) **53**: 125.

— —, 1911 - Nuova specie del genere *Tanygnathus* - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **45**: 328.

— —, 1913 - On a rare species of Touracou (*Turacus ruspolii*) - *Ibis*, (10) **1**: 1-2, pl. I.

— —, 1914 a - Nuova specie del genere *Dryonastes* - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **46**: 5-6.

— —, 1914 b - Notizie storiche intorno alla collezione ornitologica del Museo di Torino - *Mem. R. Accad. Sci. Torino*, (2) **65** (5): 1-49.

— —, & D'ALBERTIS L.M., 1875 - Catalogo di una collezione di uccelli dell'Isola Yule e della vicina costa meridionale della Penisola orientale della Nuova Guinea, raccolti da L. M. D'Albertis - *Ann. Mus. civ. St. Nat. Genova*, **7**: 797-839.

SALVADORI T., & FESTA E., 1899 - Viaggio del Dr. Enrico Festa nell'Ecuador. XXI. Uccelli. Parte seconda - Passeres clamatores - *Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Univ. Torino*, **XIV**, 362: 1-34.
SCLATER P.L., 1873 - The New Bird of Paradise - *Nature*, **8**, 198: 305-306.
— —, 1873 - Exhibition of some Birds collected in New Guinea by Signor D'Albertis, and description of a new Species of Paradise-Bird - *Proc. Zool. Soc. London*: 557--560, pl. XLVII.
— —, 1873 - Characters of new species of Birds discovered in New Guinea by Signor D'Albertis - *Ibid.*: 690-698, pls LII-LVII.
— —, 1875 - Further remarks on the Cassowaries living in the Society's Gardens, and on other species of the genus *Casuarius* - *Ibid.*: 84-87, pls. XVIII-XX.
— —, 1876 - Exhibition of a collection of Birds received from Signor L. M. D'Albertis and descriptions of two new Parrots - *Ibid.*: 519-520, pl. LIV.
SHARPE R.B., 1878 - On the collections of Birds made by Dr. Meyer during his Expedition to New Guinea and some neighbouring Islands - *Mitth. Zool. Dresd.*, **1**, 3: 349-372, pls. XXVIII-XXX.
— —, 1882 - Contributions to the Ornithology of New Guinea. Part VII-VIII. *Journ. Linn. Soc. (Zool.)*, **16**: 317-319; **16**: 422-447.
— —, 1883 - Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. 7: Ciclomorphae (Timeliidae) - London.
— —, 1899-1912 - A handlist of the Genera and Species of Birds (Nomenclator avium tum fossilium tum viventium) - Taylor & Francis, London, voll. I-VI.
SHELLEY G.E., 1876-1880 - A Monograph of the *Nectariniidae* or Family of Sun-Birds-London.
SMITHIES B.E., 1953 - The Birds of Burma - Oliver & Boyd, Londra, seconda ediz.
— —, 1968 - The Birds of Borneo - Oliver & Boyd, Londra, seconda ediz.
STRESEMANN E., 1923 - Dr. Burger's ornithologische Ausbeute im Stromgebiet des Sepik. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt Neuguineas - *Archiv f. Naturg.*, **89** (7): 1-96.
SUTTER E., 1955 - Uber die Mauser einiger Laufhühnchen und die Rassen von *Turnix maculosa* und *sylvatica* im indo-australischen Gebiet - *Verh. Naturf. Ges. Basel*, **66** (1): 85-138.
VAURIE C., 1953 - Systematic notes on Palearctic Birds. No. 3. *Turdoides caudatus* and *Turdoides altirostris* - *Amer. Mus. Novitates*, **1642**: 1-8.
VAURIE C., 1959, 1965 - The Birds of the Palearctic Fauna. A systematic Reference. I-II- Witherby, Londra.
WARDLAW RAMSAY R.G., 1890 - On the Columbine Genus *Macropygia* and its allies - *Ibis*, (6) **2**: 214-246.

## RIASSUNTO

Vengono elencati in ordine sistematico i tipi di 317 specie e sottospecie di Uccelli conservati nel Museo di Genova.

La maggior parte di essi fu descritta da SALVADORI, SHARPE E SCLATER su materiali provenienti dalle regioni Orientale e Australiana.

I "taxa" considerati tuttora validi sono 249.

## SUMMARY

A list taxonomically arranged is given of the types of 317 species and subspecies of Birds preserved in the Museum of Genoa.

The greatest part of these has been described by SALVADORI, SHARPE and SCLATER from material collected in the Oriental and Australian regions.

The taxa valid now are 249.

## INDICE ALFABETICO DEI TIPI


| | | Pag. |
|---|---|---|
| *Acomus inornatus* Salv. | | 190 |
| *Acropternis infuscata* Salv. & Festa | | 208 |
| *Aegotheles affinis* Salv. | | 204 |
| *Aegotheles albertisii* Sclater | | 205 |
| *Aegotheles bennettii* Salv. & D'Alb. | | 204 |
| *Aegotheles insignis* Salv. | | 205 |
| *Aegotheles Loriae* Salv. | | 204 |
| *Aegotheles rufescens* Salv. | | 205 |
| *Aethopyga beccarii* Salv. | | 236 |
| *Alcippe cinereocapilla* Salv. | (nota) | 184 |
| *Alcippe pectoralis* Salv. | | 223 |
| *Aprosmictus buruensis* Salv. | | 200 |
| *Aprosmictus callopterus* D'Alb. & Salv. | | 200 |
| *Ardetta melaena* Salv. | | 187 |
| *Arrenga melanura* Salv. | | 213 |
| *Arses orientalis* Salv. | | 228 |
| *Athene dimorpha* Salv. | | 203 |
| *Brachypteryx flaviventris* Salv. | | 219 |
| *Brachypteryx macroptera* Salv. | (nota) | 184 |
| *Brachypteryx saturata* Salv. | | 212 |
| *Buchanga periophthalmica* Salv. | | 244 |
| *Cacomantis aeruginosus* Salv. | | 201 |
| *Cacomantis arfakianus* Salv. | | 201 |
| *Calamodyta doriae* Salv. | (nota) | 184 |
| *Calornis altirostris* Salv. | | 243 |
| *Calornis enganensis* Salv. | | 243 |
| *Calornis fuscovirescens* Salv. | | 243 |
| *Calornis inornata* Salv. | | 243 |
| *Calornis sanghirensis* Salv. | | 243 |
| *Campephaga aurulenta* Sclater | | 211 |
| *Campochaera flaviceps* Salv. | | 211 |
| *Caprimulgus melanopogon* Salv. | | 205 |
| *Caprimulgus pulchellus* Salv. | | 205 |
| *Carpococcyx viridis* Salv. | | 202 |
| *Carpophaga chalconota* Salv. | | 194 |
| *Carpophaga consobrina* Salv. | | 194 |
| *Carpophaga oenothorax* Salv. | | 194 |
| *Casuarius beccarii* Sclater | | 187 |

Pag.

*Casuarius occipitalis* Salv. . . . . 187
*Certhilauda doriae* Salv. . . . . 208
*Chaetura novaeguineae* D'Alb. & Salv . . . . . 206
*Chalcophaps beccarii* Salv. . . . . 196
*Chalcophaps margarithae* Salv. & D'Alb. . . . . 196
*Chalcopsittacus chloropterus* Salv. . . . . 197
*Chalcostetha chorocephala* Salv. . . . . 234
*Chalcostetha chlorolaema* Salv. . . . . 235
*Chalcostetha goramensis* Salv. . . . . 235
*Chrysophlegma mystacalis* Salv. . . . . 207
*Cinnyris salvadorii* Shelley . . . . . 235
*Circus spilothorax* Salv. & D'Alb. . . . . 189
*Cisticola celebensis* Salv. . . . . 218
*Cittocincla melanura* Salv. . . . . 212
*Climacteris placens* Sclater . . . . . 232
*Cochoa beccarii* Salv. . . . . 213
*Collocalia infuscata* Salv. . . . . 205
*Colluricincla sordida* Salv. . . . . 230
*Corethrura ? leucospila* Salv. . . . . 192
*Corvus salvadorii* Finsch . . . . . 249
*Corythornis thomensis* Salv. . . . . 206
*Cracticus crassirostris* Salv. . . . . 246
*Cracticus mentalis* Salv. & D'Alb. . . . . 246
*Crateropus Salvadorii* De Filippi . . . . . 216
*Cyanalcyon stictolaema* Salv. . . . . 206
*Cyclopsitta aruensis* Salv. . . . . 199
*Cyclopsittacus cervicalis* Salv. & D'Alb. . . . . 198
*Cyclopsittacus fuscifrons* Salv. . . . . 198
*Cyclopsittacus occidentalis* Salv. . . . . 198
*Cyclopsittacus suavissimus* Sclater . . . . . 199
*Cymborhynchus malaccensis* Salv. . . . . 208
*Cyornis beccariana* Salv. . . . . (nota) 184
*Cyornis dialilaema* Salv. . . . . 224
*Cypselus minusculus* Salv. . . . . 206

*Dacelo intermedius* Salv. . . . . 207
*Dicaeum albopunctatum* D'Alb. & Salv. . . . . 234
*Dicaeum jobiense* Salv. . . . . 233
*Dicaeum keiense* Salv. . . . . 234
*Dicaeum maforense* Salv. . . . . 233
*Dicaeum misoriense* Salv. . . . . 233
*Dicaeum nigrimentum* Salv. . . . . 234
*Dicaeum rubrigulare* D'Alb. & Salv. . . . . 233
*Dicaeum sanghirense* Salv. . . . . 234
*Dicruropsis viridinitens* Salv. . . . . 246

Pag.

*Diphyllodes xanthoptera* Salv. . . . . 248
*Drepanephorus albertisii* Sclater . . . . . 248
*Drymoedus beccarii* Salv. . . . . 215
*Dryonastes propinquus* Salv. . . . . 217

*Edoliisoma aruense* Sharpe . . . . . 210
*Edoliosoma dispar* Salv. . . . . 210
*Edoliosoma meyerii* Salv. . . . . 210
*Edoliosoma neglectum* Salv. . . . . 210
*Edoliosoma obiense* Salv. . . . . 210
*Eudynamis parva* Salv. . . . . 202
*Eupetes castanonotus* Salv. . . . . 215
*Eupetes incertus* Salv. . . . . 213
*Eupetes leucostictus* Sclater . . . . . 214
*Eupetes loriae* Salv. . . . . 214
*Eupetes nigricrissus* Salv. . . . . 214
*Euthyrhynchus meyeri* Salv. . . . . 238

*Francolinus bottegi* Salv. . . . . 190

*Garrulax frenatus* Salv. . . . . 216
*Geocichla leucolaema* Salv. . . . . 213
*Geoffroyus dorsalis* Salv. . . . . 200
*Gerygone ? arfakiana* Salv. . . . . 222
*Gerygone ? cinerea* Salv. . . . . 222
*Gerygone giulianettii* Salv. . . . . 220
*Gerygone melanothorax* Salv. . . . . 222
*Gerygone modiglianii* Salv. . . . . 223
*Gerygone notata* Salv. . . . . 222
*Gerygone ? poliocephala* Salv. . . . . 220
*Gerygone ? rufescens* Salv. . . . . 221
*Gerygone ? ruficollis* Salv. . . . . 223
*Glycichaera fallax* Salv. . . . . 239
*Glycichaera poliocephala* Salv. . . . . 239
*Goura albertisii* Salv. . . . . 196
*Goura beccarii* Salv. . . . . 197
*Goura sclaterii* Salv. . . . . 197
*Gracula enganensis* Salv. . . . . 244
*Gracula robusta* Salv. . . . . 244
*Grallina bruijnii* Salv. . . . . 246
*Graucalus axillaris* Salv. . . . . 209
*Graucalus crissalis* Salv. . . . . 209
*Graucalus enganensis* Salv. . . . . 209
*Graucalus melanocephalus* Salv. . . . . 209

Pag.

*Graucalus pollens* Salv. . . . . 209
*Graucalus subalaris* Sharpe . . . . . 209
*Gymnophaps albertisii* Salv. . . . . 195

*Haplopelia hypoleuca* Salv. . . . . 196
*Harpyopsis novae-guineae* Salv. . . . . 189
*Hemipus intermedius* Salv. . . . . 212
*Hemixus sumatranus* Salv. . . . . 212
*Hermotimia nigriscapularis* Salv. . . . . 235
*Hermotimia theresia* Salv. . . . . 235
*Heterophasia simillima* Salv. . . . . 217
*Hydralector novae-hollandiae* Salv. . . . . 192
*Hyloterpe brunneicauda* Salv. . . . . 217
*Hyphantornis dichrocephala* Salv. . . . . 243
*Hyphantornis dimidiata* Ant. & Salv. . . . . 242
*Hypotaenidia saturata* Salv. . . . . 192

*Indicator feae* Salv. . . . . 207

*Jotreron melanospila* Salv. . . . . 193

*Lampribis rothschildi* Bannerman . . . . . 187
*Lamprococcyx crassirostris* Salv. . . . . 202
*Lamprococcyx misoriensis* Salv. . . . . 201
*Lamprococcyx poeciluroides* Salv. . . . . 201
*Lamprococcyx ruficollis* Salv. . . . . 202
*Leiothrix laurinae* Salv. . . . . 217
*Leucophantes brachyurus* Sclater . . . . . 225
*Leucophantes hypoxanthus* Salv. . . . . 224
*Leucophantes leucops* Salv. . . . . 225
*Loria loriae* Salv. . . . . 247
*Lorius erythrothorax* Salv. . . . . 197
*Lorius flavopalliatus* Salv. . . . . 198

*Macropygia buruensis* Salv. . . . . 195
*Macropygia cinnamomea* Salv. . . . . 196
*Macropygia griseinucha* Salv. . . . . 195
*Macropygia keiensis* Salv. . . . . 195
*Macropygia modiglianii* Salv. . . . . 196
*Macropygia nigrirostris* Salv. . . . . 195
*Malacias castanopterus* Salv. . . . . 217
*Malurus naimii* Salv. & D'Alb. . . . . 220
*Manucodia jobiensis* Salv. . . . . 247
*Manucodia orientalis* Salv. . . . . 247
*Megacrex inepta* D'Alb. & Salv. . . . . 192

Pag.

*Megalestes albonotatus* Salv. . . . . 225
*Megaloprepia poliura* Salv. . . . . 194
*Megatriorchis doriae* Salv. & D'Alb. . . . . 189
*Melanocharis chloroptera* Salv. . . . . 232
*Melanocharis longicauda* Salv. . . . . 232
*Melanocharis striativentris* Salv. . . . . 232
*Melidectes torquatus* Sclater . . . . . 241
*Melidora jobiensis* Salv. . . . . 206
*Melilestes affinis* Salv. . . . . 238
*Melilestes iliolophus* Salv. . . . . 238
*Melipotes gymnops* Sclater . . . . . 241
*Merula feae* Salv. . . . . 214
*Merula subobscura* Salv. . . . . 214
*Microeca laeta* Salv. . . . . 224
*Miglyptes infuscatus* Salv. . . . . 207
*Mina robertsonii* D'Alb. . . . . 244
*Monachella saxicolina* Salv. . . . . 224
*Monarcha aruensis* Salv. . . . . 228
*Monarcha axillaris* Salv. . . . . 227
*Monarcha canescens* Salv. . . . . 228
*Monarcha frater* Sclater . . . . . 228
*Monarcha heterurus* Salv. . . . . 228
*Monarcha mentalis* Salv. . . . . 227
*Munia caniceps* Salv. . . . . 242
*Munia leucosticta* D'Alb. & Salv. . . . . 242
*Myiolestes ? bimaculatus* Salv. . . . . 225
*Myiolestes ? cyanus* Salv. . . . . 225
*Myiolestes ? pluto* Salv. . . . . 231
*Myophonus dicrorhynchus* Salv. . . . . 213
*Myzomela adolphinae* Salv. . . . . 239

*Nasiterna beccarii* Salv. . . . . 200
*Nasiterna bruijnii* Salv. . . . . 199
*Nasiterna keiensis* Salv. . . . . 199
*Nasiterna maforensis* Salv. . . . . 199
*Nasiterna misoriensis* Salv. . . . . 200
*Neochmia evangelinae* D'Alb. & Salv. . . . . 242
*Nesocentor chalybeus* Salv. . . . . 202
*Niltava decipiens* Salv. . . . . 223
*Niltava oatesi* Salv. . . . . 224
*Niltava sumatrana* Salv. . . . . 224
*Ninox assimilis* Salv. & D'Alb. . . . . 203
*Ninox peninsularis* Salv. . . . . 204

Pag.

*Oedistoma pygmaeum* Salv. . . . . 238
*Oestrelata feae* Salv. . . . . 187
*Oreocharis stictoptera* Salv. . . . . 234
*Orthotomus borneoensis* Salv. . . . . 220

*Pachycephala albispecularis* Salv. . . . . 226
*Pachycephala cinerascens* Salv. . . . . 230
*Pachycephala hyperythra* Salv. . . . . 229
*Pachycephala leucogastra* Salv. & D'Alb. . . . . 230
*Pachycephala leucostigma* Salv. . . . . 229
*Pachycephala miosnomensis* Salv. . . . . 229
*Pachycephala sharpei* Salv. . . . . 229
*Pachycephala soror* Sclater . . . . . 229
*Pachycephalopsis poliosoma* Sharpe . . . . . 226
*Paradisea apoda* var. *novae guineae* D'Alb. & Salv. . . . . 248
*Paradisea raggiana* Sclater . . . . . 248
*Peloperdix rubrirostris* Salv. . . . . 190
*Pericrocotus modiglianii* Salv. . . . . 212
*Pericrocotus montanus* Salv. . . . . 211
*Pericrocotus pulcherrimus* Salv. . . . . 211
*Pericrocotus rubrolimbatus* Salv. . . . . 211
*Phyllergates sumatranus* Salv. . . . . 219
*Pitohui kirhocephalus salvadorii* Meise . . . . . 230
*Pitta bertae* Salv. . . . . (nota) 184
*Pitta coeruleitorques* Salv. . . . . 208
*Pitta loriae* Salv. . . . . 208
*Pnoepyga lepida* Salv. . . . . 216
*Poliopsar fuscogularis* Salv. . . . . 244
*Polophilus nigricans* Salv. . . . . 203
*Pomatorhinus imberbis* Salv. . . . . 215
*Poodytes albo-limbatus* D'Alb. & Salv. . . . . 218
*Prinia hypoxantha* Salv. . . . . 219
*Prinia superciliaris* Salv. . . . . 219
*Prionochilus sanghirensis* Salv. . . . . 233
*Prionochilus xanthopygius* Salv. . . . . 232
*Pteruthius cameranoi* Salv. . . . . 217
*Ptilonopus bellus* Sclater . . . . . 193
*Ptilonopus geminus* Salv. . . . . 193
*Ptilonopus gestroi* D'Alb. & Salv. . . . . 194
*Ptilopus zonurus* Salv. . . . . 194
*Ptilotis albonotata* Salv. . . . . 239
*Ptilotis cinerea* Sclater . . . . . 240
*Ptilotis diops* Salv. . . . . 240
*Ptilotis erythropleura* Salv. . . . . 241
*Ptilotis flavirictus* Salv. . . . . 239

Pag.

*Ptilotis melanophrys* Sclater . . . . . 240
*Ptilotis montana* Salv. . . . . 239
*Ptilotis plumbea* Salv. . . . . 241
*Ptilotis subfrenata* Salv. . . . . 240
*Pycnonotus* ? *stictocephalus* Salv. . . . . 241

*Rectes bennetti* Sclater . . . . . 231
*Rectes brunneiceps* D'Alb. & Salv. . . . . 231
*Rectes cristata* Salv. . . . . 231
*Rectes decipiens* Salv. . . . . 230
*Rectes holerythra* Salv. . . . . 231
*Rhamphocharis crassirostris* Salv. . . . . 232
*Rhipidura albolimbata* Salv. . . . . 227
*Rhipidura atra* Salv. . . . . 226
*Rhipidura atrata* Salv. . . . . 227
*Rhipidura griseicauda* Salv. . . . . 226
*Rhipidura leucothorax* Salv. . . . . 226
*Rhipidura obiensis* Salv. . . . . 227
*Rhipidura rufa* Salv. . . . . 226
*Rhopodytes borneensis* Salv. . . . . 202
*Rimator albostriatus* Salv. . . . . 215

*Saxicola leucolaema* Ant. & Salv. . . . . 213
*Scops beccarii* Salv. . . . . 203
*Scops feae* Salv. . . . . 203
*Semioptera wallacei* var. *halmaherae* Salv. . . . . 247
*Sericornis arfakiana* Salv. . . . . 221
*Sericornis beccarii* Salv. . . . . 220
*Sericornis magnirostris cantans* Mayr . . . . . 221
*Sericornis nigro-rufa* Salv. . . . . 215
*Sericornis olivacea* Salv. . . . . 222
*Sericornis perspicillata* Salv. . . . . 221
*Sericornis* ? *trochiloides* Salv. . . . . 220
*Serinus xantholaema* Salv. . . . . 242
*Sphenocercus etorques* Salv. . . . . 193
*Sphenoeacus macrurus* Salv. . . . . 218
*Sphoenaecus amboinensis* Salv. . . . . 218
*Stachyris bocagei* Salv. . . . . 216
*Stoparola ruficrissa* Salv. . . . . 223
*Suthora Feae* Salv. . . . . 218
*Sylvia doriae* De Filippi . . . . . 219
*Syma megarhyncha* Salv. . . . . 206
*Synoecus plumbeus* Salv. . . . . 190
*Syrnium niasense* Salv. . . . . 204

Pag.

*Talegallus arfakianus* Salv. . . . . 189
*Talegallus fuscirostris* Salv. . . . . 189
*Tanygnathus heterurus* Salv. . . . . 200
*Tanysiptera galatea* var. *minor* Salv. & D'Alb. . . . . 207
*Terpsiphone insularis* Salv. . . . . 228
*Timeliopsis ? acutirostris* Salv. . . . . 237
*Timeliopsis trachycoma* Salv. . . . . 238
*Trichoglossus caeruleiceps* D'Alb. & Salv. . . . . 197
*Trichoglossus subplacens* Sclater . . . . . 198
*Turacus ruspolii* Salv. . . . . 201
*Turdinus puveli* Salv. . . . . 215
*Turdinus rufipectus* Salv. . . . . 216
*Turdus xanthorynchus* Salv. . . . . 214
*Turnix beccarii* Salv. . . . . 190

*Urospizias albiventris* Salv. . . . . 188
*Urospizias etorques* Salv. . . . . 188
*Urospizias melanochlamys* Salv. . . . . 188
*Urospizias misoriensis* Salv. . . . . 188
*Urospizias spilothorax* Salv. . . . . 188

*Volvocivora borneensis* Salv. . . . . 210

*Xanthomelus ardens* D'Alb. & Salv. . . . . 246
*Xanthotis fusciventris* Salv. . . . . 240

*Zosterops atricapilla* Salv. . . . . 236
*Zosterops chrysolaema* Salv. . . . . 237
*Zosterops feae* Salv. . . . . 237
*Zosterops fuscicapilla* Salv. . . . . 237
*Zosterops incerta* Salv. . . . . 236
*Zosterops mesoxantha* Salv. . . . . 236
*Zosterops novaeguineae* Salv. . . . . 237
*Zosterops rufifrons* Salv. . . . . 236
*Zosterops uropygialis* Salv. . . . . 237